

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülése



2025. június 18.



7/2025.

J e g y z ő k ö n y v

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testületének **2025. június 18-án (szerdán)**
18.00 órai kezdettel az ikrényi községháza tárgyalótermében tartott
nyilvános üléséről

Jelen vannak:

1. **Németh Tamás** polgármester (18.00 – 19.30)
2. **Pallang Attila** alpolgármester (18.00 – 19.30)
3. **Fodor Ildikó** képviselő (18.00 – 19.30)
4. **Csáki István** képviselő (18.00 – 19.30)
5. **Tóth Ildikó** képviselő (18.00 – 19.30)
6. **Lőrincz Illés** képviselő (18.00 – 19.30)
7. **Ferenczy Tamás** képviselő (18.00 – 19.30)

Tanácskozási joggal:

8. **dr. Dukkon Eszter** jegyző (18.00 – 19.30)
9. **Baksa Péter** aljegyző (18.00 – 19.30)

Bognárné Takács Katalin védőnő
Henzelné dr. Kovács Violetta fogorvos
Tóthné Kocsis Katalin jegyzőkönyvvezető

Németh Tamás polgármester köszönti a képviselő-testületet, jegyző asszonyt, aljegyző urat, a meghívott vendégeket és a hivatal dolgozóját a 2025. június 18-i rendes testületi ülésükön. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 7 fő képviselő jelen van, a képviselő-testület a jelenlévő képviselőkkel határozatképes. A napirendi pontok kiküldésre kerültek. Javasolja, hogy a meghívott vendégekre való tekintettel először a fogorvosi, majd védőnői beszámoló kerüljön tárgyalásra. Kérdése a testület felé, hogy van-e a napirendi pontok sorrendjétől, tartalmától további eltérő, kiegészítő javaslat.

További kiegészítő javaslat, kérdés, valamint hozzászólás nem hangzott el.

Németh Tamás polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

57/2025. (VI.18.) képviselő-testületi határozat

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete

**a napirendi pontok tartalmával és azok sorrendjével
egyetért, azt**

e l f o g a d j a,

**így azok a 2025. június 18-i ülésen a következőképpen
alakulnak:**

N A P I R E N D

Beszámoló a két ülés közötti eseményekről

Előadó: Németh Tamás polgármester

Napirend

1. Fogászati ellátás a településen, gyógyszerár működésének tapasztalatai

Előadó: fogorvos

2. Védőnői ellátás a településen

Előadó: védőnő

**3. Tájékoztató a labdarúgó egyesület működéséről, bajnoksági eredményeiről,
közeljövő feladatairól, pénzügyi lehetőségekről**

Előadó: egyesületi elnök

**4. Döntés a Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Vármegyei Egyesülete
működési támogatási kérelméről**

Előadó: Németh Tamás polgármester

5. Döntés a Magyar Falu Program pályázaton történő részvételről

Előadó: Németh Tamás polgármester

6. Döntés a polgármester illetményének módosításáról

Előadó: dr. Dukkon Eszter

Kérdések, interpellációk, egyéb

Felelős: Németh Tamás polgármester
dr. Dukkon Eszter jegyző
Határidő: azonnal

N A P I R E N D előtt:

Németh Tamás polgármester: az óvodában lezajlott a ballagás, 3 csoport 2 napra elosztva ballagott a vegyes csoportok miatt. Május 25-én a horgoló szakkör kiállítására került sor. Május 31. napján lezajlott a falunap. Sikeres rendezvény volt, sokan vettek részt rajta. Az épületek villamosbiztonsági felülvizsgálata megkezdődött, a sportöltözőben és az óvodában el is készült. Június 27. napján kiberbiztonsági előadás megtartására került sor az IKSZT-ben. A Versenyképes Járások program keretében folyamatosak az egyeztetések, a kamerarendszer kiépítése és a szúnyoggyérítés konzorciumban benyújtásra kerültek a pályázati kérelmek. Az Óvoda Alapítvány vezetőjének személyében történt változás a cégbíróságon bejegyzésre került. A szociális célú tűzifa pályázaton 40 m³ fát nyert az Önkormányzat (igényelt mennyiség 58 m³ volt). Intézményekben megtörtént az éves tűzoltókészülék- és a kéményellenőrzés. 300 db virágpalánta került elültetésre az óvoda, az önkormányzat és az egészségház virágágyásaiba és virágládaiba. Születésnapja alkalmából köszöntötte a település legidősebb férfi polgárát, a legidősebb nő egészségi állapotára hivatkozva nem kérte a köszöntést. A Család- és Gyermekegészségügyi Szolgálat szervezésében 3 napos ingyenes ruhabörze került megtartásra a sportcsarnokban. Ingyenes lakossági padlásszigetelés lehetősége tárgyában a mai napon a kivitelező céggel megtörtént az egyeztetés, a lakosság tájékoztatásában és a kérelmek összegyűjtésében kérte a cég az önkormányzat segítségét. Az iskola mellett kivágott fenyők gyökerét a nagy géppel sikerült eltávolítani a földből. Ezután tereprendezés lesz, a kerékpártároló helyét le kell betonozni. Közmunka tekintetében változás nincs, a jövőre nézve át kell gondolni a lehetőségeket.

Kérdés, valamint hozzászólás nem lévén a polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

58/2025. (VI.18.) képviselő-testületi határozat

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete

**a két ülés közötti eseményekről, aktuális feladatokról
szóló beszámolót**

e l f o g a d j a.

Felelős: Németh Tamás polgármester
dr. Dukkon Eszter jegyző
Határidő: azonnal

N A P I R E N D tárgyalása

1. Fogászati ellátás a településen, gyógyszerár működésének tapasztalatai

Előadó: fogorvos

Németh Tamás polgármester: az írásos anyag kiküldésre került. Várja a szóbeli kiegészítést, az esetleges kérdéseket, kéréseket.

Henzelné dr. Kovács Violetta fogorvos: különösebbet hozzáfűzni nem szeretne. A rendelő a felújítás után szép lett, a szigetelés miatt sokkal kellemesebb télen és nyáron is. Azzal a kéréssel fordul a képviselő-testület felé, hogy a leszerelt szalagfüggönyök helyett az ablakokra üvegfólia kerüljön felhelyezésre, mivel az ablak előtt elhaladó emberek a fogászati székben ülőt látják, ez pl. egy foghúzásnál elég kellemetlen.

Amit szeretne még mondani, hogy június 23-tól két hétre szabadságra megy, ez idő alatt helyettes fogorvos lesz a rendelőben.

Németh Tamás polgármester: azt kéri, hogy ilyen esetben aljegyző úrnak jelezze a változást és az közzétételre kerül a község honlapján.

Henzelné dr. Kovács Violetta fogorvos: a tájékoztatást e-mailban elfogja küldeni.

További kérdés, valamint hozzászólás nem lévén a polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

59/2025. (VI.18.) képviselő-testületi határozat

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete

a település fogorvosi ellátásáról szóló beszámolót

e l f o g a d j a.

Felelős: Németh Tamás polgármester
dr. Dukkon Eszter jegyző
Határidő: azonnal

A napirend után 18 óra 10 perckor távozott a képviselő-testületi ülésről Henzelné dr. Kovács Violetta fogorvos.

Németh Tamás polgármester: a gyógyszertár működésével kapcsolatban annyit tud mondani, hogy jó a kapcsolat, a két patikus hölgy igyekszik maximálisan kiszolgálni az igényeket.

Csáki István képviselő: kérdezi, hogy a gyógyszertár nyitvatartásával kapcsolatosan érkezett-e jelzés.

Németh Tamás polgármester: a gyógyszertár jól működik, az emberek megszokták a nyitvatartási időt,

2. Védőnői ellátás a településen

Előadó: Bognárné Takács Katalin védőnő

Németh Tamás polgármester: az írásos anyagot kiküldték a képviselőknek.

Csáki István képviselő: elolvasta a beszámolót, ami mindig részletes tájékoztatást ad, különösebb probléma nincs a településen. Esetleg a megjelent fejtegettség.

Bognárné Takács Katalin védőnő: azt nem gondolja túl nagy problémának, ugyanolyan betegség, mint a nátha, vagy a bárányhimlő, időnként felbukkan, akkor kezelni kell. A szülők együttműködők ezzel kapcsolatban. A körzet az ittléte alatt nagyon sokat változott, a külterületek kiürültek, jelenleg csak 3 családhoz kell kijárni. Sajnos a születésszámok nem alakulnak kedvezően, az országos tendenciához hasonlóak. Az utóbbi 4 évben évente 20-nál kevesebb gyermek született. Ugyan az eladott ingatlanokba is fiatalok költöznek, de ezzel a gyerekszám nem olyan mértékben nő, mint korábban az új utcák megnyitásával.

Németh Tamás polgármester: az Inícia Zrt. tulajdonában lévő területen várhatóan 46 telek kerül majd kialakításra, ennek az időpontja azonban bizonytalan.

Bognárné Takács Katalin védőnő: korábban akkor volt 30 körüli a születésszám, amikor az új utcák nyíltak. Bízik benne, hogy ez megvalósul a közeljövőben. Köszöni a segítséget, amit az önkormányzattól kap. Ugyan a kórházhoz tartozik, de ha hirtelen valamely munkaeszköze meghibásodik, javításra szorul, az önkormányzattól kap segítséget. Ezek az eszközök a mindennapi munkához elengedhetetlenek, nem megoldás, hogy hetekig, hónapokig nem javítják meg vagy nem cserélik.

További kérdés, valamint hozzászólás nem lévén a polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

60/2025. (VI.18.) képviselő-testületi határozat

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete

a védőnői ellátásról szóló beszámolót

e l f o g a d j a,

egyúttal megköszöni a védőnő lelkiismeretes munkáját.

Felelős: Németh Tamás polgármester

dr. Dukkon Eszter jegyző

Határidő: azonnal

A napirend után 18 óra 20 perckor távozott a képviselő-testületi ülésről Bognárné Takács Katalin védőnő.

3. Tájékoztató a labdarúgó egyesület működéséről, bajnoksági eredményeiről, közeli jövő feladatairól, pénzügyi lehetőségekről

Előadó: Tóth Ildikó egyesületi elnök

Németh Tamás polgármester: az írásos anyag kiküldésre került a képviselőknek.

Tóth Ildikó egyesületi elnök: szeretné kijavítani a beszámolót, a 600 000,- Ft helyett ténylegesen 520.000,- Ft került felhasználásra. Kiegészíteni annyival szeretné, hogy úgy érzi, megtett minden tőle telhetőt, de egyedül nagyon nehéz. A felnőtt csapat nem tud működni, ha van is érdeklődő, csak hobbi szinten akar játszani. Emellett az ovifoci keretében több, mint 30 gyerekek foglalkozik, az alsó tagozatos gyerekek közül is sokan vesznek részt az edzéseken. Ennek az az eredménye, hogy az egyesületi csapatok létszámát fel lehet tölteni. Két héten belül kell beadni a nevezést a bajnokságba, nagyon kicsi az esély arra, hogy ennyi idő alatt elő tud állítani 20 játékost, edzőt, intézőt.

Csáki István képviselő: kérdezi, hogy a Cápákra meddig lehet számítani.

Tóth Ildikó egyesületi elnök: jövőre még biztosan. Ez egy győri egyesület, U7-től U16-ig, sőt felnőtt csapata is van, de nincs pályájuk. A vezetőség abban bízik, hogy kap pályát Győrben. A bérleti díjból minden évben bizonyos összeget vissza tud forgatni felújításra,

tavaly gyepszellőztetésre, homokszórásra, idén a fürdők felújítására. Sajnos a megyében egyre több helyen megszűnnek a felnőtt focicsapatok.

Németh Tamás polgármester: sokfelé jár az országban, sok településen még azt sem teszik meg, hogy lekaszálják a füvet, hogy legalább a gyerekek tudják használni a pályát.

Lőrincz Illés képviselő: kérdése, hogy a gyerekcsapatok TAO támogatás igénybevételéhez nem feltétel-e a felnőtt csapat megléte.

Tóth Ildikó egyesületi elnök: megkérdezte, nem feltétel. A támogatást egyébként is a gyerekekre igényli.

További kérdés, valamint hozzászólás nem lévén a polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

61/2025. (VI.18.) képviselő-testületi határozat

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete

a labdarúgó egyesület működéséről szóló beszámolót

e l f o g a d j a.

Felelős: Németh Tamás polgármester

dr. Dukkon Eszter jegyző

Határidő: azonnal

- 4. Döntés a Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Vármegyei Egyesülete működési támogatási kérelméről**
Előadó: Németh Tamás polgármester

Németh Tamás polgármester: az eddigi elv az volt, hogy ne aprózdjon fel a támogatás.

Pallang Attila alpolgármester: javasolja, hogy az egyesület küldjön tájékoztatást a tevékenységéről, milyen módon kötődik Ikrényhez, hogy tud becsatlakozni a település rendezvényeibe. Nem zárkózik el a támogatástól, de úgy gondolja, hogy a település elsősorban a hozzá kötődő szervezeteket támogassa.

Németh Tamás polgármester: javasolja, hogy napolják el a döntést. Írásban megkeresik az egyesületet és tájékoztatást kérnek a támogatás felhasználásának céljairól a következő testületi ülésig.

További kérdés, valamint hozzászólás nem lévén a polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

62/2025. (VI.18.) képviselő-testületi határozat

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete

a Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Vármegyei Egyesülete működési támogatás iránti kérelme tárgyában az érdemi döntést elnapolja annak érdekében, hogy a döntést megfelelő ismeretek birtokában tudja meghozni;

utasítja a polgármestert, hogy hivatalos úton keresse meg a Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Vármegyei Egyesületét és kérjen tájékoztatást az esetleges támogatás felhasználásának céljairól.

**Felelős: Németh Tamás polgármester
dr. Dukkon Eszter jegyző
Határidő: azonnal**

5. Döntés a Magyar Falu Program pályázaton történő részvételről

Előadó: Németh Tamás polgármester

Németh Tamás polgármester: Petőfi utcai járda felújítására szeretne pályázni. A pályázati összeg 7 millió forint, ez jelenleg 200 méter járda felújítására elég. Az elkülönített pénzből még tenne ehhez az összeghez, és akkor a Petőfi utca egyik oldala végig rendben lenne. A lényeg az, hogy minden utcában legalább az egyik oldali járda járható legyen.

Pallang Attila alpolgármester: a legtöbb jelzés a járdák rossz minőségével kapcsolatban a Győri úton lakóktól érkezik.

Németh Tamás polgármester: a pályázat a saját tulajdonban lévő járdára vonatkozik.

További kérdés, valamint hozzászólás nem lévén a polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

63/2025. (VI.18.) képviselő-testületi határozat

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete

dönt arról, hogy a Magyar Falu Program Út, híd, járda építése/felújítása (MFP-UHJ/2025) pályázati program keretében a Petőfi utca (122/99 hrsz) járdájának burkolati felújítására kíván pályázatot benyújtani 7.000.000 Ft összeghatárig.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázati anyag összeállítására és fenti összeghatárig a pályázat benyújtására.

**Felelős: Németh Tamás polgármester
dr. Dukkon Eszter jegyző
Határidő: azonnal**

5. Döntés a polgármester illetményének módosításáról

Előadó: dr. Dukkon Eszter jegyző

dr. Dukkon Eszter jegyző: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Július 1. napjától változik a polgármester illetménye a tavalyi nemzetgazdasági átlagkeresethez igazodva. Ezt a testületnek határozattal el kell fogadnia.

Kérdés, valamint hozzászólás nem lévén a polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

64/2025. (VI.18.) képviselő-testületi határozat

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete

figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) bekezdés c) pontjára, Németh Tamás polgármester illetményét 2025. július 1-től havi bruttó 1.334.700.- Ft-ban, költségtérítését ugyanezen időponttól az Mötv. 71. §

(6) bekezdése alapján havi bruttó 200.205,- Ft-ban állapítja meg.

Az összeg fedezetét a 2025. évi önkormányzati költségvetés személyi juttatások előirányzat terhére biztosítja.

Felelős: dr. Dukkon Eszter jegyző
Határidő: 2025. július 1.

Interpellációk, bejelentések, javaslatok:

1.

Németh Tamás polgármester: Sport utcában lévő fekvőrendőr ügyében döntést kell hozni.

Pallang Attila képviselő: semmilyen körülmények között nem támogatja a forgalomlassító berendezés elbontását, sőt, a forgalom lassítására alkalmasabb magasságra és hosszra lenne szükség.

Németh Tamás polgármester: javasolja, hogy ne kerüljön elbontásra a fekvőrendőr, később az anyagi lehetőségek figyelembevételével fontolják meg az átépítést.

Pallang Attila képviselő: erre országos, kötelező szabvány nincs, csak ajánlás. Még Győrön belül is többféle forgalomlassító található. Esetleg a győri önkormányzattól lehetne kérni tájékoztató anyagot 2-3 típusú forgalomlassítóról.

Németh Tamás polgármester: az emberi fegyelmezetlenséggel nehéz mit kezdeni. Úgy gondolja, a többség azért lassít, mivel félti az autóját. Nem akarja kockáztatni, hogy ha elbontásra kerülne a fekvőrendőr, a játszótérrel, a fák takarásából kilépne a gyerek a nagyobb sebességgel haladó autó elé. Még belegondolni is rossz a következményekbe.

Pallang Attila képviselő: javasolja, hogy minden önkormányzati tulajdonú utca, ahol nincs járda, legyen lakó- és pihenőövezetté nyilvánítva. Emellé kiegészítő rendelkezést kell hozni, miszerint a lakó- és pihenőövezetben a teljes útszakaszon megállás, várakozás lehetséges.

Fodor Ildikó képviselő: kérdezi, hogy a mezőgazdasági gépekkel hogyan lehet akkor közlekedni.

Németh Tamás polgármester: engedéllyel.

Pallang Attila képviselő: vagy járdát kell biztosítani, vagy olyan közlekedési körülményeket, amelyek lehetővé teszik az úttesten való biztonságos gyalogos közlekedést.

Németh Tamás polgármester: állásfoglalást kell kérni ez ügyben a Kormányhivatal Utügyi Osztályától.

2.

dr. Dukkon Eszter jegyző: tájékoztatja a képviselőket, hogy a költségvetési rendelet módosítása megtörtént, az ezzel kapcsolatos törvényességi felügyeleti eljárás lezárult.

3.

Tóth Ildikó képviselő: a Sportpálya lezárásáról szeretne beszélni. Láncot, lakatot megvette.

Németh Tamás polgármester: a kiskapuról le kell venni a zárat, már most meg van görbülve. Helyette egy jó erős mágnest kell felszerelni.

Tóth Ildikó képviselő: szeretne útba igazító táblákat elhelyezni a sportöltöző parkolójához. Nem sürgős, de nyár végéig jó lenne megoldani.

4.

Pallang Attila képviselő: a Sportcsarnok tornaszobájába sportszer rendelést szeretné leadni a tavalyi döntés alapján.

Németh Tamás polgármester: hiába van határozat az előző évben, az önkormányzat költségvetési évben dolgozik. Ha tavaly bármely okból nem valósult meg a beruházás, a költségvetés tervezésekor azt jelezni kell. Ebben az esetben ez költségvetési módosítást jelent.

További kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

65/2025. (VI.18.) képviselő-testületi határozat

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete

**az ikrényi sportcsarnokban a tornaszobát használók
kérelmét támogatva, 350.000 Ft értékben fitnessz**

eszközöket vásárol az edzések hatékonyabbá tétele érdekében.

Az összeg fedezetéül az éves költségvetési rendelete működési tartaléka szolgál.

A beszerzett eszközök az Önkormányzat tárgyi eszköz nyilvántartásába felvételre kerülnek.

Felelős: Németh Tamás polgármester

dr. Dukkon Eszter jegyző

Határidő: azonnal

Németh Tamás polgármester: ugyanez a helyzet – a tavalyi döntés alapján – az iskolai függöny vásárlásával.

Kérdés, hozzászólás nem lévén a kérésére a képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

66/2025. (VI.18.) képviselő-testületi határozat

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete

az Abdai Zrínyi Ilona Általános Iskola Ikrényi Tagiskolája működési támogatás iránti kérelmét támogatja és az Önkormányzat 2025. évi költségvetése terhére 152.464,- Forintot állapít meg függönyvásárlás céljából;

utasítja a jegyzőt a támogatás általános iskola részére történő kiutalására.

Felelős: Németh Tamás polgármester

dr. Dukkon Eszter jegyző

Határidő: azonnal

6.

Pallang Attila alpolgármester: kéri, hogy a Sportcsarnok tornaszoba ablakaira szúnyogháló kerüljön megrendelésre. Fix keretes, normális szúnyogháló a szükséges méretben kb. 12-15 000,- forint.

Németh Tamás polgármester: tudja támogatni, fognak keresni megfelelő szűnyoghálót.

7.

Németh Tamás polgármester: az óvodatitkár nyugdíjba ment, már megvan az új titkár. Sokat tett az óvodáért, ezért javasolja, hogy 1 havi jutalom kerüljön megállapításra a részére az Önkormányzat részéről.

Kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

67/2025. (VI.18.) képviselő-testületi határozat

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Ferenczyné Gombás Gyöngyi volt óvodatitkár részére az Abdai Mézeskalács Körzeti Napközi Otthonos Óvodában és Bölcsődében végzett több éves munkájának elismeréséül egyhavi illetményének megfelelő jutalmat állapít meg bruttó 483.702,- Forint összegben az Önkormányzat 2025. évi költségvetése terhére;

utasítja a jegyzőt, hogy a jutalom kiutalásáról gondoskodjon.

Felelős: Németh Tamás polgármester

dr. Dukkon Eszter jegyző

Határidő: azonnal

8.

Németh Tamás polgármester: A Versenyképes Járások Program keretében beadásra került a térfigyelő kamerarendszer fejlesztése pályázat. A pályázat pénzügyi terve szerint az Önkormányzatnak 254.969,- Forint önerőt kell biztosítania, ehhez kéri a testület támogatását.

Kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

68/2025. (VI.18.) képviselő-testületi határozat

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete

I.) a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumnak a Versenyképes Járások Program végrehajtási rendszeréről szóló 2/2025.(II.28.) KTM rendelete, illetve a Minisztérium által közzétételre került a Versenyképes Járások Program fejlesztési igények benyújtására vonatkozó Felhívása alapján Rábapatonai Község Önkormányzata konzorciumvezetésével **fejlesztési igényt kíván benyújtani**. A Képviselő-testület támogatja, hogy a konzorcium a fejlesztési igényét térségi településüzemeltetés témakörében nyújtsa be, mely Ikrény település vonatkozásában az alábbi fejlesztési igényeket jelenti: **8 db új térfigyelő kamera és az ehhez szükséges hálózati és kommunikációs eszközök, valamint tárolóeszközök bruttó 9.143.652 Ft,- nagyságrendben**. Ebből a fejlesztéshez szükséges 254.969,-Ft önerőt az Önkormányzat a 2025. évi költségvetésében biztosítja.

II.) A szándéknyilatkozat aláírásával a konzorciumban részt venni kívánó települési önkormányzatok megerősítették azon szándékukat, miszerint a fejlesztési igény megvalósítására irányuló támogatási kérelem benyújtására, megvalósítására és eredményeinek fenntartására alakuló konzorciumhoz az általuk képviselt önkormányzat konzorciumi partnerként és benyújtóként csatlakozni kíván, így az erre irányuló **Konzorciumi megállapodást** – az önkormányzat nevében és képviseletében – a Támogatói okirat kiadásáig aláírják.

III.) A Képviselő-testület **felhatalmazza a polgármestert** a konzorciumban való részvételre, a konzorciumi megállapodás aláírására, a fejlesztési igény benyújtásával, a szükséges intézkedések, nyilatkozatok, valamint jognyilatkozatok megtételére.

Felelős: Németh Tamás polgármester

Határidő: azonnal

Németh Tamás polgármester: Egyéb napirendi pont nem lévén megköszöni a részvételt és az ülést 19 óra 30 perckor bezárja.


.....
Németh Tamás
polgármester





K. m. f.


.....
dr. Dukkon Eszter
jegyző




J E L E N L É T I Í V

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. június 18. napján tartott rendes üléséről

Németh Tamás	polgármester	
dr. Dukkon Eszter	jegyző	
Baksa Péter	aljegyző	
Pallang Attila	alpolgármester	
Ferenczy Tamás	képviselő	
Csáki István	képviselő	
Fodor Ildikó	képviselő	
Tóth Ildikó	képviselő	
Lőrincz Illés	képviselő	
Tóthné Kocsis Katalin	jegyzőkönyvvezető	

Település részéről:


Név





.....

Aláírás





.....



IKRÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 9141 Ikrény, Győri u. 66.

☎/fax: 96/542-050, 542 – 051, e-mail: polgarmester@ikreny.hu

MEGHÍVÓ

Ikrény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2025. június 18-án (szerdán) 18⁰⁰ órai kezdettel
az ikrényi községháza tárgyalótermében
tartandó **rendes ülésére**

Beszámoló a két ülés közötti eseményekről

Előadó: Németh Tamás polgármester

Napirend

1. Tájékoztató a labdarúgó egyesület működéséről, bajnoksági eredményeiről, közeljövő feladatairól, pénzügyi lehetőségekről
Előadó: egyesületi elnök
2. Fogászati ellátás a településen, gyógyszerár működésének tapasztalatai
Előadó: fogorvos
3. Védőnői ellátás a településen
Előadó: védőnő
4. Döntés a Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Vármegyei Egyesülete működési támogatási kérelméről
Előadó: Németh Tamás polgármester
5. Döntés a Magyar Falu Program pályázaton történő részvételről
Előadó: Németh Tamás polgármester
6. Döntés a polgármester illetményének módosításáról
Előadó: dr. Dukkon Eszter jegyző

Kérdések, interpellációk, egyéb

Ikrény, 2025. június 13.

Németh Tamás s.k.
polgármester

A fogászati ellátás teljesítmény jelentése 2024. június 10-2025. június 10.

- 1) megelőzés, dentálhigiénia: 478 darab fogköeltávolítás
- 2) fogmegtartó kezelések: 324 fogtömés (tejfog tömések beleértve és 49 gyökértömés (tejfogak pulpotómiáját beleértve).
- 3) szanálás: 108 db. foghúzás.
- 4) fogpótlás: 18 db. elkészült fogsor átadás.
- 5) Nem invazív ellátás: 291 esetben egyéni, 316 esetben csoportos tanácsadás és szűrővizsgálat. (A csoportos az éves iskolai szűrővizsgálatot jelenti).

A felújítás óta a rendelő szerencsére nem penészedik és minden működik.

Új fogászati kezelőegységet is vettem, így jelenleg az ellátás zavartalan.

Dr. Kovács Violetta

Beszámoló 2024. évi védőnői tevékenységről

2025. június 18-i testületi ülésre

Tisztelt Képviselő Testület!

1985. szeptemberétől látom el Ikrényben a védőnői feladatokat. Örömmre szolgál, hogy munkámról ismételten tájékoztathatom Önöket.

A védőnői munkát számos előírás szabályozza: jogszabályok, rendeletek, törvények, szakmai szabályok, melyek közül az egyik legfontosabb: **A területi védőnői ellátásról szóló a 49/2004. ESZCSM rendelet**, melyet rövidített formában már az előző beszámolóimban olvashattak, ezért csak a legfontosabbakat emelem ki ismét:

3. § A védőnő feladata:

- a) a nővédelem,
- b) a várandós anyák gondozása,
- c) a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás,
- d) az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása,
- e) az óvodában a védőnői feladatok végzése, az oktatási intézményben a tanulók ellátása a külön jogszabályban foglaltak szerint,
- f) az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozása,
- g) családgondozás.

4. § (1) A védőnő a 3. §-ban foglalt tevékenységét

- a) a fenntartó/tulajdonos által biztosított **tanácsadó helyiségben** (a továbbiakban: tanácsadó)
- b) **a családok otthonában,**
- c) **a nevelési-oktatási intézményben** végzi.

6. § (1) A védőnő a gondozási feladatait önállóan végzi, ennek során kapcsolatot tart és együttműködik

- a) az egészségügyi alapellátás és ezen belül kiemelten a háziorvosi ellátás, továbbá a szakellátás,
- b) a közoktatás,
- c) a gyermekjóléti, a szociális és családsegítést végző intézmények illetékes szakembereivel.

A legutóbbi részletes iránymutatás, mely a munkánkat szabályozza a 2017. június 27-én megjelent:

„Szakmai, gyakorlati iránymutatás a területi védőnő gyermekvédelmi feladatainak ellátásához, különös tekintettel a korai észlelésre, jelzésre és az együttműködésre”

A szakmai, gyakorlati iránymutatás célja:

1. Összefoglalni az egészségügyi alapellátásban dolgozó területi védőnő gyermekvédelmi feladatait, a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a magzat, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése, csökkentése érdekében.

2. Meghatározni az ajánlott módszertant a 0-7 éves korú gyermekek szűrési vizsgálatainak elvégzéséhez.
3. Meghatározni a jelzőrendszeri tagokkal való együttműködés szükségességét, probléma esetén jelzését, annak érdekében, hogy a területi védőnő képes legyen feladatait megfelelően ellátni.

Ezen kívül rendszeresen megkapjuk a **legújabb irányelveket**, pl. az SMA-szűrésről, csecsemőtáplálásról. **Tájékoztatást kaptunk** a védőoltási változásokról, valamint fokozott gondozásban részesülők ellátásával kapcsolatban. **Munkánkat, mindezeket figyelembe véve és alkalmazva kell végeznünk.**

Mivel Ikrény úgynevezett vegyes körzet (ami azt jelenti, hogy területi védőnői munkát és iskolavédőnői munkát is ellátok), **az alábbiakban az intézményekben végzendő feladatokat írom le röviden:**

1. **Tisztasági vizsgálat:** rendelet írja elő, hogy negyedévente (szeptember, január, április hónapban) kell kötelezően valamennyi gyermeket megvizsgálni. **Fő célja a fejtetvesség kiszűrése.** A vizsgálatról jelentést kell küldeni a Népegészségügyi Intézet felé. Indokolt esetben (pl. ha jelzés érkezik fejtetű észleléséről) természetesen rendkívüli szűrést kell végezni, pozitív esetén addig ismételni a vizsgálatokat, amíg az adott csoportban, ill. osztályban, 3-szor negatív eredmény lesz.
2. **Szűrővizsgálatok:** az **ált. iskolában kétfévente kell szűrővizsgálatokon** részt vennie minden gyermeknek. A szűrésre kötelezett osztályokban. (2. 4. 6. 8. oszt.) orvosi vizsgálatokra időpontot egyeztetek, elvégzem a védőnői szűréseket (súly-, magasság-, vérnyomásmérés, látásélesség, színlátás- és hallásvizsgálat stb.) mindezekkel járó adminisztrációt, szükséges beutalók kiosztását, begyűjtését. **Óvodában nincs szűrés,** szűrővizsgálat ennek a korosztálynak előírás szerint nem intézményi keretek között, hanem tanácsadáson történik.
3. **Védőoltások:** az **iskolai oltások** két korosztályt érintenek: **6. és 7. osztályosokat.** Az oltásra kijelölt osztályok létszámának, névsorának beszerzése után időpontot egyeztetek az iskolával, az oltóorvossal. A szülőket értesítem, az oltás lebonyolításában közreműködöm, az adminisztrációt elvégzem. A védőoltást és a szűrővizsgálatokat minden ide járó gyermeknél az intézményt ellátó orvos: Dr. Pásztor János végzi a védőnői tanácsadóban.
4. **Egészségnevelési órák, ill. foglalkozások tartása:** fontos, hogy a tisztálkodásról, az egészséges életmódról, táplálkozásról, a serdülőkorról, káros szenvedélyekről minél több információhoz jussanak a gyerekek. Ennek elősegítésére igény szerint órákat, foglalkozásokat tartok az osztályokban, csoportokban. Az órák témáit részben az óvónők ill. osztályfőnökök igénye, részben, pedig az iskola-egészségügyi szakmai ajánlások alapján állítom össze.
Amennyiben igény és lehetőség van rá, részt veszek, ill. segítséget nyújtok az iskolában, óvodában tartandó egészségnap lebonyolításában, szervezésében, ill. szülői értekezleten.

Röviden az Ikrényben folyó munkáról:

Körzetemben munkám fő területei a fentiek szerint:

- várandós anyák gondozása**, gyermekágyasok ellátása, nővédelem,
- kisgyermek gondozása** (újszülött kortól az iskolába kerülésig),
- intézmények (óvoda, iskola) ellátása.**

Az ellátás szinterei: a családok otthona, a védőnői tanácsadó, valamint a Covid óta távkonzultációs (telefon, e-mail, messenger) lehetőség, ill. az intézmények.

Heti 3-szor van **önálló védőnői tanácsadás**: hétfőn 14-16-ig, kedden és pénteken 8-10-ig. Az **időpontra érkezés** lehetőséget ad a tervezésre és arra, hogy ne kelljen senkivel kapkodni. Így viszont sokkal több időt vesz igénybe valójában a tanácsadás, többnyire hosszabb ideig tart, mint a fent megjelölt intervallum, általában személyenként fél órával szoktam számolni. Ezen időpontokon kívül szerda délután 13-15-ig történik a **háziorvossal közös tanácsadás** (státuszok és oltások) a helyi orvosi körzetbe tartozók részére. Ez utóbbi már nem kötelező feladatunk, de a háziorvos által ellátott körzetekben szükség van a segítségünkre az oltások és státuszok szervezésében, lebonyolításában. Mivel itt Ikrényben is ún. vegyes praxis van (nincs gyermekorvosi külön körzet), sőt lassan 2 éve tartós helyettes a háziorvos, nagyon igényli ezt a szakmai segítséget. Én pedig szívesen elvégzem, a körzeti munkámban nem okoz hátrányt, inkább előnyét látom a rendszeres kapcsolatnak. **Szakmai segítséget kapunk még a területi gyermekorvostól** is, aki kb. 6-7 hetente jön a faluba, ekkor megvizsgálja a legkisebb csecsemőket, ill. aki még szeretne, jöhet. Ő egyébként a hét 2 napján járja a hozzá területileg tartozó falukat (Kb. 20-25 falut, ahol nincs körzeti gyermekorvos), a többi napon a Győr, Szent Imre u. 41. 2. emeletén tart rendelőt, amit előzetes bejelentkezés alapján lehet felkeresni.

A **várandós anyák**, ill. **csecsemők** (1 éves korig) általában **havonta**, a **kisgyermekeket** nevelő családok **3-6 havonta**, később (3 éves kor után) **évente** jönnek tanácsadásomra.

A **kötelező védőnői szűrővizsgálatok** a jelenlegi rendelet szerint: **1,2,3,4,6,9 hónapos, valamint: 1. 1,5. 2. 3. 4. 5. 6. éves, ill. ajánlottan (nem kötelező) 15. hónapos, 2,5 éves és 7 éves korban kell részletes, szülői kérdőívvel kiegészített szűrést végeznünk.** Ezeken kivétel nélkül **megjelennek** azok a családok is, akik nem a helyi orvosi körzetet választják, hanem más gyermekorvosuk van. Itt a kortól függően egyre komolyabb szűréseket kell elvégezni, az alapos kikérdezésen, megfigyelésen, a súly és magasságmérésen túl **3 éves kortól már látás és hallásszűrés, vérnyomásmérés is történik, hogy az eltérések mielőbb felismerésre és kezelésre kerüljenek.**

Családlátogatásokra is rendszeresen sor kerül, a szakmai szabályoknak megfelelően a várandósoknál, újszülötteknél, csecsemőknél gyakrabban, az 1 éven felülieknél már ritkábban.

Helyi adatok 2024. évről:

2024. dec. 31-i létszám adatok és 2024. évi összesített védőnői jelentés alapján.

Várandós anyák összes száma az év folyamán: 25 fő (előző évről áthozott: 8 fő, 2024-ben újonnan nyilvántartásba vett: 14 fő, beköltözött: 3 fő.)

- védőnői látogatások száma az év folyamán: 52 alkalom
- védőnői tanácsadáson megjelentek: 112 alkalom
- távkonzultációs tanácsadás: 15 alkalom

Nővédelem:

- védőnői tanácsadáson megjelenés: 44 alkalom
- távkonzultációs tanácsadás: 8 alkalom

Gyermekágyas (szülés után 6 hétig):

- védőnői látogatás: 72 alkalom
- védőnői tanácsadáson megjelenés: 5 alkalom
- távkonzultációs tanácsadás: 9 alkalom

Csecsemők (0-1 éves) száma 17 fő

- védőnői látogatások száma az év folyamán: 151 alkalom
- tanácsadáson megjelenés: 160 alkalom
- távkonzultációs tanácsadás: 36 alkalom

Kisdedek (1-3 éves) száma: 27 fő

- védőnői látogatások: 67 alkalom
- tanácsadáson megjelenések: 132 alkalom
- távkonzultációs tanácsadás: 28 alkalom

Kisgyermek (3-7 éves) száma: 82 fő

- védőnői látogatások: 39 alkalom
- tanácsadáson megjelenések: 109 alkalom
- távkonzultációs tanácsadás: 44 alkalom

Gondozott családok száma: 94

Óvodások létszáma: 75 fő

Iskolások létszáma: 94 fő,

2024-ben összesen 266 családlátogatást (szaklátogatás: 381) végeztem, átlagosan 22 családot látogattam meg havonta.

A tanácsadásokon a megjelenések száma 2024-ben összesen 562 volt, átlagosan 47-en kerestek fel havonta.

Távkonzultációs tanácsadás 140 alkalom volt, átlagosan 12-en vették igénybe havonta.

Jelenlegi számok, a beszámoló készítésekor:

- **8 várandós anya** van gondozásomban, közülük mindenki idén még megszült.
- **0-1 éves: 12 fő, ebből idén született 4 fő.**
- **1-3 éves: 32 fő.**
- **3-7 éves: 87 fő.**

Az intézményi munkáról röviden:

Úgy érzem, hogy az **intézményekkel** (iskola, óvoda) **jó munkakapcsolatom** van.

Védőoltások: az előírt osztályokban (6. és 7. osztály) őszi és tavaszi folyamán lezajlottak.

A **szűrővizsgálatok:** az előírtak szerint megtörténtek a páros osztályok (2.4.6.8.) védőnői és orvosi szűrővizsgálatai.

Tisztasági vizsgálat: negyedévente elvégeztem a kötelező szűréseket: szeptemberben, januárban és áprilisban. Az idei tanévben az óvodások körében az őszi folyamán sajnos megjelent a fejtetű, de a szülők és az óvoda is nagyon együttműködő, elvégzik a szükséges kezeléseket.

Egészségnevelési órák, foglalkozások tartására is sor került, mind az iskolában, mind az óvodában. Ezt mindig nagy örömmel fogadják a gyerekek és a pedagógusok egyaránt.

Egyéb területi munkák és fontosabb események:

-Munkám során szorosan **együtt kell dolgoznom a háziorvossal**, ezért engem is közvetlenül érintett a 3 évvel ezelőtti változás, hogy az addigi háziorvos nyugdíjba vonult. Örömmel mondhatom, hogy jó munkakapcsolatom van az új háziorvossal is.

-**A családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal** is rendszeresen együtt dolgozunk, ha szükséges, akkor azonnal kapcsolatba lépünk, segítjük egymás munkáját. Szerencsére a körzet összetétele annyira jól alakult az utóbbi években, hogy jelenleg nincs is szociális okból veszélyeztetett várandós vagy kisgyermek a körzetemben.

-Az őszi **Családi Nap** keretében sor került ismételt az **Anyatej Világnapja** alkalmából a családok köszöntésére, kis ajándékkal (köszönet érte az önkormányzatnak). Ennek szervezésében részt vállaltam, amit az idén is szívesen elvégzek.

A **Baba-mama klub** jelenleg az én szervezésemben havi rendszerességgel csütörtök délelőttönként működik. Bölcs Dia helyi gyogyepedagógus már többször is tartott ingyenesen foglalkozást, máskor pedig vezetéssel mondókáztunk-énekeltünk, majd beszélgettünk. Mivel már a régi szőnyeg nagyon elhasználódott, kérésemre új szőnyeget kaptunk, amit az odajárók nevében ezúttal is köszönök.

2024 őszén sikerült **nőgyógyászati rákszűrést** szerveznem, helyben tapasztalt nőgyógyász szakorvos **20 fő** vizsgálatát, szűrését végezte el, teljesen ingyenesen, melynek nagyon örültek az érintettek. Ha lehetőség lesz rá, ezt évente megismételjük

Két éve lesz hamarosan (2023. 07. 01-től), hogy a munkámat már **nem**, mint **önkormányzati dolgozó** végzem, hanem a **megyei kórház a munkáltatóm**. Ez egy országos átszervezés következménye, ami minket, védőnőket, a kórházat és az önkormányzatot is egy új helyzet elé állította. Próbálunk ennek megfelelni.

Itt ragadom meg az alkalmat, hogy **megköszönjem** a segítő hozzáállást, melyet felmerülő és gyorsan megoldandó probléma esetén az önkormányzattól kapok.

Köszönöm, hogy elolvasták beszámolómat, minden felmerülő kérdésükre szívesen válaszolok a testületi ülésen.

Ikrény, 2025. június 04.

Bognárné Takács Katalin védőnő

BESZÁMOLÓ

IKRÉNY SE

Sportegyesületünk labdarúgó szakosztálya a 2024/25-ös évben, U-7, U-9 -es , valamint felnőtt korosztályban foglalkoztatta és versenyeztette labdarúgóit.

A gyerekek 4 éves kortól 9 éves korig sajátítják el nálunk a játék örömét és labdarúgás szabályait. Az MLSZ által szervezett Bozsik tornákon ősszel és tavasszal összesen 8 alkalommal mérköztek meg a csoportbeli csapatokkal. Novembertől a sportcsarnokban, de a jó idő beköszöntével újra a foci pályán folytatódott az edzés. Az ovifoci és sulifoci játékosok száma folyamatosan nő, így folyamatosan tudjuk bővíteni az egyesületi tagok számát is.

Felnőtt csapatunk a megyei III osztályban versenyzett, és ismét nehéz szezonon vagyunk túl. Több csapat is visszalépett, ezért kevesebb mérkőzés is volt. A tabella utolsó harmadában végeztünk. Hiába igazoltunk pár jó játékost, nagyon nehéz volt hétről hétre összehozni a csapatot, de minden mérkőzésen kiálltunk.

Az edző, Hauzer Péter lemondott, nagyon kevés játékos maradt. Kevés az esély arra, hogy újra tudom építeni egyedül a csapatot és el tudunk indulni a következő bajnokságban.

Sportlétesítményt idén is használta a Győri Cápák Se, edzés és mérkőzés céljából.

Idén tavasszal a fürdő felújítását valósítottuk meg, a zuhanytálcák cseréje és újraépítése már szükségszerű volt. Taos pályázati pénzből a sportlétesítményt sikerült új kerítéssel, kapukkal szinte teljesen bekeríteni. Ezúton köszönjük az önkormányzat segítségét a bontásban, és aljegyző úr közreműködését az árajánlatok és dokumentumok beszerzésében .

Tavasszal sajnos a műtrágyázás és gyepszellőztetés elmaradt, ősszel szeretnénk pótolni.

Civil szervezetünknek megszavazott 1 millió Ft támogatásból a tavalyi évben 600 e Ft került kifizetésre, amiből a következő dolgok lettek finanszírozva: mosószer, festék, karbantartáshoz szükséges anyagok, sportorvosi, versenyengedély bírói és átigazolási díj, sportszárak, útiköltség, pályázatírói jogosultsági díj, banki költségek, könyvelői díj.

Ezúton is szeretnénk megköszönni az Önkormányzat anyagi és egyéb segítségét, öröm ránézni a területre. Reméljük, hogy a jövőben is megszavazásra kerül ez az összeg, és bizalmat szavaznak a helyi utánpótlás labdarúgásnak.

Tisztelettel: Tóth Ildikó

Ikrény 2025 06.12.

ABDAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Érkezett: 2025.05.22	Melléklet:
J/201-1/2025 szám	Előadó: Jászai Péter



Iktató szám: 37./2025.

Tisztelt Németh Tamás Polgármester Úr!

A Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete jelenleg 33 településen működtet helyi csoportokat – köztük az Önök településén, Ikrényben is. Ezek a közösségek rendkívül fontos szerepet játszanak a mozgáskorlátozott személyek társadalmi beilleszkedésében, mentális támogatásában és aktív közösségi életük fenntartásában.

Tisztelettel kérem, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák a ikrényi csoport működését (csoportvezető: Csáki Péter) – akár anyagi hozzájárulás formájában –, hogy még hatékonyabban, szervezettebben tudjuk megvalósítani programjainkat, találkozóinkat és közös kezdeményezéseinket. Különösen fontosnak tartjuk a közösségi összetartást és az olyan események szervezését, amelyek segítik tagjaink testi-lelki jólétét.

Amennyiben a támogatás a Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete hivatalos számlájára érkezik, természetesen garantáljuk, hogy az összeget – megállapodás alapján – maradéktalanul továbbítjuk a helyi csoport részére, és azt kizárólag a közösség céljait szolgáló módon használjuk fel.

Kérem szíves támogatásukat, és előre is köszönöm a figyelmüket és segítő szándékukat!

Győr, 2025. 05. 19.

Tisztelettel:

Nagy Józsefné
Nagy Józsefné
Elnök



Elérhetőségem: telefon 0630/2705793

Előterjesztés

Magyar Falu Program pályázat benyújtásához

Tisztelt Képviselő-testület!

Az idei évben is kiírásra került a Magyar Falu Program keretében az *„Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése”* című alprogramban a pályázati kiírás (pályázat kódszáma: MFP-UHJ/2025.).

A pályázaton Ikrény Község Önkormányzata jogosult részt venni.

Javaslom a T. Képviselő-testület részére, hogy támogassa, hogy Ikrény Község Önkormányzata nyújtsa be pályázatát a Petőfi utcában található járda burkolatának felújítására.

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2025. (.....) képviselő-testületi határozat

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete

dönt arról, hogy a Magyar Falu Program Út, híd, járda építése/felújítása (MFP-UHJ/2025) pályázati program keretében a Petőfi utca (122/99 hrsz) járdájának burkolati felújítására kíván pályázatot benyújtani 7.000.000 Ft összeghatárig.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázati anyag összeállítására és fenti összeghatárig a pályázat benyújtására.

Felelős: Németh Tamás polgármester

Határidő: azonnal



PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Magyar Falu Program keretében „Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése”

című

alprogramhoz

A pályázati kiírás kódszáma: MFP-UHJ/2025

Tartalomjegyzék

1. Bevezető.....	3
1.1. A pályázati kiírás indokoltsága és célja	3
1.2. A rendelkezésre álló forrás	3
2. A pályázat benyújtásának feltételei	3
2.1. Pályázók (Jogosultak) köre	3
2.2. Támogatásban nem részesíthetők köre	3
2.3. A pályázat benyújtásának határideje és módja	4
3. A projekt során igényelhető legmagasabb támogatási összeg	4
3.1. A támogatás formája	5
4. Támogatható tevékenységek	5
4.1. Önállóan támogatható tevékenységek:	5
4.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek.....	6
4.3. Költségkorláttal elszámolható járulékos tevékenységek	7
4.4. Nem támogatható tevékenységek	7
4.5. ÁFA levonási jog	8
5. Közbeszerzésre vonatkozó információk.....	8
6. Biztosítékok köre.....	8
7. A projekt megvalósításának időtartama	8
7.1. A projekt megkezdése és befejezése	8
7.2. Támogatott tevékenység időtartama	8
7.3. Fenntartási kötelezettség	9
8. A pályázat ellenőrzése.....	9
8.1. Jogosultsági (formai) kritériumok.....	9
8.2. Tartalmi értékelési szempontok	9
8.3. Hiánypótlás és tisztázó kérdés	9
9. Döntésről való értesítés, Támogatói Okirat kiadásának rendje.....	10
9.1. A támogatás folyósítása	10
9.2. Jogorvoslat	10
10. A támogatás elszámolása és ellenőrzése	10
10.1. Eredménymutatók.....	11
11. Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás	11
12. Nyilvánossággal kapcsolatos követelmények	11
13. Mellékletek.....	11

1. Bevezető

Az Agrárminisztérium (a továbbiakban: Támogató) pályázatot hirdet a Magyar Falu Program keretében Magyarország területén működő 5000 fő és ez alatti állandó lakosságú települések önkormányzatai részére **utak, hidak, járdák kialakítására, fejlesztésére, gyalogos-átkelőhelyek kialakítására, fejlesztésére.**

A pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Útmutató a Magyar Falu Program keretében meghirdetett pályázati kiírásokhoz” (a továbbiakban: Útmutató) című dokumentum, amely a pályázati kiírás pontjaihoz tartozó további feltételeket és részleteket tartalmazza.

1.1. A pályázati kiírás indokltsága és célja

Magyarország Kormányának célja a Magyar Falu Program megvalósítása kapcsán a vidéki települések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása, valamint a településen élők életminőségének javítása. Ezen céllal összhangban az alprogram vonatkozásában a Kormány célul tűzte ki a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, ezáltal a településkép, az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javítását.

A vidéki települések épített környezetének infrastrukturális állapota az elmúlt évek fejlesztései ellenére is elmaradnak a városokétól. Szinte valamennyi hazai település esetében beszélhetünk felújításra szoruló önkormányzati útról, hídról, járdáról, gyalogos-átkelőhelyről. Az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságú települések esetében ez hatványozottan igaz. A kisebb településeken a gondos gazdálkodás ellenére sem tudnak forrást biztosítani ezen felújítási munkákra.

1.2. A rendelkezésre álló forrás

A támogatás céljára felhasználható keretösszeg:

10 000 000 000 forint,

amelynek fedezetét a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 10. Magyar Falu Program alcím biztosítja.

2. A pályázat benyújtásának feltételei

2.1. Pályázók (Jogosultak) köre

Jelen pályázati kiírásra pályázatot nyújthatnak be:

- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosságú 5000 fő, vagy ez alatti, a 2024. január 1. napján a személyiadat- és lakcímnnyilvántartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium által kezelt adatok alapján;

2.2. Támogatásban nem részesíthetők köre

Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, aki:

- Nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
- Adósságrendezési eljárás alatt áll;
- Nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. §-ában meghatározott követelményeknek;
- Nem nyilatkozik az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75. § (2) bekezdés pontjairól;
- A támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll;
- A támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett.

2.3. A pályázat benyújtásának határideje és módja

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus felületen keresztül lehet benyújtani. A pályázatot benyújtó önkormányzatnak rendelkeznie kell hivatali kapuval.

A Kincstárral a kapcsolattartás kizárólag hivatali kapun keresztül, elektronikus úton történik. Jelen pályázati kiírás keretében a **pályázatok benyújtására** az alábbi időszakban van lehetőség:

2025. május 23. – 2025. június 23.

A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár!

A pályázat módosítására - a hiánypótlás kivételével - a benyújtást követően nincs lehetőség!

További szabályokat az Útmutató 2.3. pontja tartalmaz.

3. A projekt során igényelhető legmagasabb támogatási összeg

Út, híd építése/felújítása esetén	45 000 000 forint
Járda építése/felújítása esetén	10 000 000 forint
Egyszerű (építési engedélyhez nem kötött tevékenységgel kialakítható) gyalogos-átkelőhely(ek) kialakítása*, fejlesztése esetén	5 000 000 forint
Építési engedélyhez kötött tevékenységet tartalmazó gyalogos-átkelőhely(ek) kialakítása**, fejlesztése esetén ¹	10 000 000 forint

* Új gyalogos-átkelőhely kialakítása minden esetben hatósági engedélyhez kötött, így engedélyezési tervdokumentációt be kell nyújtani a hatósághoz, aki gyalogos átkelőhely kijelölési határozatot ad ki, építési engedély azonban nem szükséges.

** Építési engedélyhez kötött tevékenységgel összekötött új gyalogos-átkelőhely kialakítása esetén nem szükséges külön gyalogos-átkelőhely kijelölési engedély, azt az építési engedély részeként jelöli ki a hatóság.

¹ Több megvalósítási helyszínen tervezett gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése esetén is igényelhető a 10.000.000 Ft támogatási összeg, amennyiben legalább az egyik helyszínen építési engedélyhez kötött tevékenység valósul meg.

A pályázat keretében igényelhető maximális támogatási összegbe beleszámítandó az *önállóan támogatható*; az *önállóan nem támogatható, választható*, költségkorláttal elszámolható járulékos tevékenységek és az *önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó* tevékenységekre igényelhető támogatási összeg is.

3.1. A támogatás formája

A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, legfeljebb 100%-os támogatási intenzitású előfinanszírozott hazai támogatásnak minősül. A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.

4. Támogatható tevékenységek

4.1. Önállóan támogatható tevékenységek:

- 1/1 tulajdoni hányad szerint önkormányzati tulajdonban lévő vagy állami tulajdonban és nemzeti park vagyonkezelésében lévő belterületi és/vagy külterületi utak² építése³, ezen belül utak kialakítása, átépítése, felújítása vagy korszerűsítése és a 8. számú melléklet szerinti műszaki tartalmú portalanítása⁴;
- 1/1 tulajdoni hányad szerint önkormányzati tulajdonban lévő belterületi és/vagy külterületi hidak építése, felújítása, korszerűsítése;
- 1/1 tulajdoni hányad szerint önkormányzati tulajdonban lévő belterületi és/vagy külterületi ingatlanon új, szilárd burkolatú, bárki által korlátozás nélkül használható közterületi járda építésének támogatása (anyag - például: térkő, zsaluanyag, stb. - és munkadíj);
- az önkormányzatok vagy a Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanokon elhelyezkedő, bárki által korlátozás nélkül használható közterületi járda javítása, felújítása (anyag és munkadíj);
- 1/1 tulajdoni hányad szerint önkormányzati tulajdonban vagy a Magyar Állam tulajdonában lévő belterületi utakon gyalogos-átkelőhely(ek) kialakítása, fejlesztése.

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében. A pályázó kizárólag egy önállóan támogatható tevékenységre igényelhet támogatást. Több önkormányzat nem nyújthat be együttesen pályázatot.

A meglévő gyalogos-átkelőhely fejlesztése keretében, olyan tevékenység támogatható, amely által magasabb műszaki minőség jön létre. A meglévő gyalogos-átkelőhely megújítása, karbantartási és üzemeltetési feladatok közé sorolható felújítása,

² Jelen pályázati kiírás keretében út fogalma csak a járművek közlekedésére szolgáló közútra vonatkozik.

³ Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 2. § 7. pontja szerinti út építése fogalmának megfelelően

⁴ Lásd Útmutató fogalomjegyzék és a pályázati kiírás 8. számú melléklete

önmagában nem minősül fejlesztésnek, és jelen pályázati kiírás keretében nem támogatható.

4.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

Önállóan nem, csak a 4.1. pontban felsorolt tevékenységekkel **együtt** támogatható tevékenységek:

4.2.1. A pályázati kiírás **valamennyi, önállóan támogatható tevékenységeinek megvalósítása érdekében szükséges és nélkülözhetetlen, a fejlesztéssel érintett út/híd/járda/gyalogos-átkelőhely szakaszához közvetlenül kapcsolódó tevékenység/ek,** ideértve:

- a) zöldterület rekonstrukció, átalakítási munkák;
- b) komplex terület-előkészítési munkák (pl. bontás, tereprendezés, kármentesítés, lőszermentesítés, régészeti feltárás, balesetveszélyes útszakaszok közlekedésbiztonsági fejlesztése, balesetveszélyes ívek korrekciója, rézsűk, útpadka, szegély kialakítása);
- c) eszközbeszerzés (szükséges forgalombiztonsági eszközök, berendezések);
- d) a kivitelezést segítő ideiglenes forgalomirányító berendezések, forgalomelterelés költsége.
- e) fejlesztéssel érintett területen elhelyezkedő és a beruházás során sérült árok –és áteresz helyreállítása (ebbe nem tartozik bele az árok és az áteresz tisztítása, amely településüzemeltetési feladatnak minősül);

4.2.2. A pályázati kiírás 4.1. pontja alapján **kiválasztott, útépítés, hídépítés, illetve felújítás,** mint önállóan támogatható tevékenység **megvalósítása érdekében szükséges és nélkülözhetetlen, közvetlenül kapcsolódó tevékenység/ek,** ideértve:

- a) a fejlesztéssel érintett út(szakasz) műtárgyainak⁵ felújítása, korszerűsítése;
- b) a fejlesztéssel érintett útszakasz, híd létesítmény tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása, korszerűsítése (pl. jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, útburkolati jelek kialakítása, gyalogosvédő létesítmények felújítása);
- c) a felújított útszakaszhoz közvetlenül kapcsolódó, önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő közforgalom elől el nem zárt parkoló felújítása, építése;
- d) a fejlesztéssel érintett útszakasz, híd által közvetlenül érintett területen, a beruházás során sérült felület helyreállítása, tisztítása;
- e) a fejlesztéssel érintett út, híd esetén a fejlesztéssel érintett területen lévő gyalogos-átkelőhelyek megvilágítását biztosító eszközök beszerzése és elhelyezése;
- f) nyílt és zárt vízelvezető rendszer felújítása, korszerűsítése, kialakítása az alábbi korlátozás figyelembevételével: a nyílt és zárt vízelvezető rendszer felújítása, korszerűsítése, kialakítása a támogatással érintett útszakasz hosszáig vagy az útszakaszhoz legközelebb lévő befogadóig lehetséges azzal, hogy a vízelvezetés hossza a támogatással érintett útszakasz kétszerese lehet;

5 Lásd Útmutató fogalomjegyzék

- g) sárrázó építése, felújítása az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 2. § 9. pontja szerint.

4.2.3. A pályázati kiírás 4.1. pontja alapján **kiválasztott, járda építése/felújítása**, mint önállóan támogatható tevékenység megvalósítása érdekében szükséges és nélkülözhetetlen, közvetlenül kapcsolódó tevékenység/ek, ideértve:

- a) a fejlesztéssel érintett járda műtárgyainak felújítása, korszerűsítése;
- b) a fejlesztéssel érintett járdaszakasz tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása, korszerűsítése (pl. jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, útburkolati jelek kialakítása, gyalogosvédő létesítmények felújítása);
- c) a fejlesztéssel érintett járda által közvetlenül érintett területen, a beruházás során sérült felület helyreállítása;
- d) a fejlesztéssel érintett járda esetén a megvilágításához kapcsolódó beszerzések közül kizárólag a járda egyenes irányú folytatásaként elhelyezkedő kijelölt gyalogos-átkelőhelyek biztonságát fokozó megvilágítások beszerzése és elhelyezése.

4.2.4. A pályázati kiírás 4.1. pontja alapján **kiválasztott, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése**, mint önállóan támogatható tevékenység megvalósítása érdekében szükséges és nélkülözhetetlen, közvetlenül kapcsolódó tevékenység/ek, ideértve:

- kialakítással, fejlesztéssel érintett gyalogos-átkelőhely által közvetlenül érintett területen, a beruházás során sérült felület helyreállítása.

4.3. Költségkorláttal elszámolható járulékos tevékenységek

Az alábbi tevékenységekhez kapcsolódó költségek a projekt teljes összegének **legfeljebb 7%-áig számolhatóak el**:

- projekt-előkészítési, tervezési tevékenységek (például: pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építési tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások költsége, szakértői vélemény költsége);
- közbeszerzési eljárás lefolytatása során felmerülő tevékenységek költségei (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás díja);
- a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például: műszaki ellenőrzés, projekt menedzsment költsége);
- az Arculati Kézikönyv, valamint az Útmutató szerinti tájékoztatás, nyilvánosság biztosításának költségei (**önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység**).

4.4. Nem támogatható tevékenységek

A pályázati kiírás keretében a 4.1. - 4.3. pontokban meghatározott tevékenységeken **túlmenően más tevékenység nem támogatható**, különös tekintettel az Útmutató 5.3. pontjában foglaltakra, továbbá:

- a Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanon közforgalom előtt nem zárt parkoló felújítása, építése;
- a 4.3. pontban meghatározott tevékenységen túli kommunikációs költségek (például: weblap létrehozása; weblap üzemeltetési költségei; domain díj, stb.);
- olyan támogatási tevékenység, amelyre a Pályázó korábban már költségvetési támogatást kapott, és a fenntartási idő még nem telt le.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kettős finanszírozás vizsgálata során, kiemelt körülményekkel szükséges eljárni a Belügyminisztérium által korábban meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” vonatkozó pályázati kiírásra elnyert támogatások tekintetében.

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, amely nem kapcsolódik jelen pályázati kiírás önállóan támogatható, valamint önállóan nem támogatható, választható tevékenységeit és járulékos tevékenységeit tartalmazó pontjaiban szereplő tevékenységekhez, különösen az Útmutató 5.3. pontjában meghatározott költségek.

4.5. ÁFA levonási jog

A pályázatnak tartalmaznia kell az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét is.

További szabályokat az Útmutató 2.6. pontja tartalmazza.

5. Közbeszerzésre vonatkozó információk

A költségvetési támogatások felhasználása során – amennyiben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Közbeszerzési törvény) szerinti feltételek fennállnak – közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. Az irányadó, jogszabályban meghatározott kötelezettségek megállapítása és betartása a Pályázó, illetve a Kedvezményezett feladata.

6. Biztosítékok köre

Támogató az Ávr. 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján a biztosíték kikötésétől eltekint.

7. A projekt megvalósításának időtartama

7.1. A projekt megkezdése és befejezése

Jelen pontot az Útmutató 3.4. pontja tartalmazza.

7.2. Támogatott tevékenység időtartama

A támogatott tevékenység időtartama a pályázati kiírás közzétételének napjától számított **legfeljebb 18 hónap**, de legkésőbb 2026. október 23.⁶

További szabályokat az Útmutató 3.3. pontja tartalmaz.

⁶ A támogatott tevékenység időtartama az az időtartam, amely alatt kiállított számlák elszámolhatóak, a megvalósítás lehet ennél rövidebb.

7.3. Fenntartási kötelezettség

A beruházás vonatkozásában fenntartási kötelezettség – a portalanítás kivételével – a támogatott tevékenység utolsó napját követő **öt évig áll fenn.**

Az utak portalanítása beruházás esetén fenntartási kötelezettség a támogatott tevékenység utolsó napját követő **három évig áll fenn.**

A fejlesztés eredményeként kialakított, felújított önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő közforgalom elől el nem zárt parkoló használata a fenntartási időszak végéig **nem lehet díjköteles.**

További szabályokat az Útmutató 10. pontja tartalmaz.

8. A pályázat ellenőrzése

8.1. Jogosultsági (formai) kritériumok

- a pályázat (elektronikus benyújtó felület) valamennyi rovata ki van töltve, és minden kérdésre választ ad;
- a pályázat benyújtására jogosult a jelen pályázati kiírás 4.1. pontja szerinti tevékenységek megvalósítására nyújtotta be a pályázatot;
- a kötelező nyilatkozatok megtételre kerültek, azok hitelesek, teljes körűek és nem valótlan tartalmúak;
- a kötelezően csatolandó mellékletek megfelelő tartalommal és határidőben benyújtásra kerültek.

8.2. Tartalmi értékelési szempontok

A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok:

- a Pályázó adóerő-képessége, melyet a *Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény* 2. melléklet II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályairól szóló cím, 1.3.1. pontja szerint kell figyelembe venni;
- a fejlesztés megvalósításának helye a *kedvezményezett járások besorolásáról* szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján;
- a fejlesztés megvalósításának helye a *kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről* szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján;
- a pályázat indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, komplexitása, viszonya más korábbi és tervezett települési fejlesztésekkel;
- Magyar Falu Program céljához való viszonya, területi kiegyenlítettség érvényesítése;
- a Pályázóval szemben visszafizetési kötelezettséget állapított meg a Támogató az Arculati Kézikönyvben foglalt követelmények megsértése miatt;
- a Pályázó részére korábban kibocsátott Támogatói Okiratot a Támogató visszavonta.

8.3. Hiánypótlás és tisztázó kérdés

A befogadott pályázatok jogosultsági (formai) értékelését a Kincstár végzi. Ha a pályázat hiányos, hibás, úgy a Kincstár **1 alkalommal** hiánypótlásra történő felszólítást bocsát ki, amennyiben a hiba, hiány jellegénél fogva javítható, pótolható. A Pályázó a hiánypótlást a

hiánypótlási felhívásnak a Pályázó hivatali kapuján keresztül történő kézbesítését követően legfeljebb **6 munkanapon belül** elektronikus úton köteles teljesíteni az elektronikus felületen keresztül.

A határidőn túl beérkezett hiánypótlást a Támogató nem köteles figyelembe venni, így a Támogató a pályázatot elutasíthatja, vagy döntését a határidőben beérkezett dokumentumok alapján hozza meg.

A további szabályokat az Útmutató 2.9. és 2.10. pontjai tartalmazzák.

9. Döntésről való értesítés, Támogatói Okirat kiadásának rendje

A Támogató a benyújtott pályázat támogathatóságáról a pályázat benyújtására nyitva álló határidőt követő **60 napon belül dönt**, amely határidőbe nem számít bele a hiánypótlás és a tisztázó kérdés kiküldésétől annak megválaszolásáig terjedő időszak. A Támogató döntéséről a Kincstár elektronikus úton, a Pályázó hivatali kapuján keresztül, a döntés meghozatalát követő **5 munkanapon belül értesíti** a Pályázót.

Amennyiben a Támogatói Okirat kiállításának feltétele valamilyen, a jelen pályázati kiírás szerint kötelező dokumentum benyújtása, a Pályázónak a Támogató döntéséről szóló értesítés kézbesítését követő 30 napon belül szükséges azt benyújtania. A kért dokumentumok hiányában a Támogatói Okirat kiállítására nem kerülhet sor, a pályázat elutasításra kerül.

További szabályokat az Útmutató 2.11. pontja tartalmaz.

9.1. A támogatás folyósítása

A megítélt támogatási összeget a Kincstár a Támogatói Okirat hatálybalépését követő **5 munkanapon belül** átutalja a Kedvezményezett nevére szóló, a pályázatban megadott bankszámlaszámra.

9.2. Jogorvoslat

Az Ávr. 102/D. § (1) bekezdését a kizárólag hazai forrás terhére nyújtott, pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a költségvetési támogatás államháztartáson kívüli igénylője vagy kedvezményezettje tekintetében kell alkalmazni, így kifogás benyújtására nincs lehetőség.

10. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A Támogatói Okiratban foglaltak végrehajtásának és a vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését a Kincstár végzi. A Kedvezményezettnek a támogatás felhasználásával kapcsolatosan ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettsége van.

A megítélt támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet.

Az elszámolás benyújtásának határideje a projekt befejezését **követő 60. nap, ami legfeljebb a támogatott tevékenység határidejét követő 60. nap.**

További szabályokat az Útmutató 5. pontja tartalmazza.

10.1. Eredménymutatók

A projekt befejezésekor az elszámolás részeként a Kedvezményezettnek adatközlés céljából az alábbi adatokról kell információt szolgáltatni:

Eredménymutató neve	Mértékegység
A fejlesztés keretében létrehozott új utak hossza	m
A fejlesztés keretében létrehozott új hidak hossza	m
A fejlesztés keretében létrehozott új járdák hossza	m
A fejlesztés keretében felújított utak hossza	m
A fejlesztés keretében felújított hidak hossza	m
A fejlesztés keretében felújított járdák hossza	m
A fejlesztés keretében portalanított út hossza	m
A fejlesztéssel megvalósult közlekedésbiztonsági elemek száma	db
A fejlesztett zöldterület (rekonstrukció, átalakítás) nagysága	m ²
Nyílt és zárt vízelvezető rendszer felújítása, korszerűsítése, kialakítása	m
A fejlesztés keretében létrehozott új gyalogos-átkelőhelyek száma	db
A fejlesztés keretében fejlesztett gyalogos-átkelőhelyek száma	db

11. Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás

A Kincstár és annak területi szerve személyes, elektronikus és telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn.

Magyar Államkincstár Központi Ügyfélszolgálat
telefon: 1811

külföldről: +36-1-327-3308

e-mail: mfp@allamkincstar.gov.hu

A vármegyei igazgatóságok állampénztári irodáinak nyitvatartási ideje és elérhetőségei:
<https://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelszolgalatok/szolgaltatasok-megyenkent/73>

12. Nyilvánossággal kapcsolatos követelmények

A nyilvánossággal kapcsolatos követelményeket az Arculati Kézikönyv tartalmazza, amely az alábbi oldalról tölthető le: <https://kormany.hu/agrarminiszterium/magyarfaluprogram>

13. Mellékletek

A kitöltendő mellékletek szövegezését formai és tartalmi módosítás nélkül kell kitölteni és aláírni!

Figyelem! A csatolandó mellékleteket kizárólag PDF formátumban áll módunkban elfogadni!

1. sz. melléklet: A pályázat benyújtásakor szükséges mellékletek becsatolásáról szóló tájékoztatás
2. sz. melléklet: Nyilatkozat kizáró okokkal kapcsolatban
3. sz. melléklet: Nyilatkozat kettős finanszírozás elkerüléséről
- 3/A. sz. melléklet: Nyilatkozat támogatással érintett projektekről, illetve támogatási igényekről/kérelmekről
4. sz. melléklet: Üzemeltetésről szóló nyilatkozat
5. sz. melléklet: A pályázat benyújtása során alkalmazandó ütügyi műszaki előírások (UME) ismertetése
6. sz. melléklet: A pályázati kiírásra vonatkozó fontosabb jogszabályok
7. sz. melléklet: Nyilatkozat földút portalanítása esetén a pályaszerkezeti típusról
8. sz. melléklet: Műszaki leírás a földutak portalanításához

1. számú melléklet

A pályázat benyújtásakor a következő mellékleteket szükséges csatolni PDF formátumban.

I. Építési/műszaki/költségvetési dokumentáció:

A vonatkozó utügyi műszaki előírásokban és a tevékenységekre vonatkozó jogszabályokban meghatározottak alapján, az építéshez, felújításhoz, engedélyeztetéshez, korszerűsítéshez szükséges, a fejlesztés típusától függő és részletezettségű tervek, amelyek alapján a kivitelezés elvégezhető. **A pályázati kiírás azokat a tervrészeket, dokumentumokat sorolja fel, amelyeket az elkészült dokumentációkból a pályázat elbírálásához csatolni kell.**

- a.) Megfelelő jogosultsággal⁷ (KÉ-K, KÉ-korlátozott, VZ, VZ-TEL, VZ-TER, HT) rendelkező **tervező** (a továbbiakban: tervező) által készített **tervdokumentáció és műszaki leírás**, mely a tervezett beruházást a megértéshez szükséges részletezettséggel teljeskörűen ismerteti. A tervdokumentációnak/műszaki leírásnak tartalmaznia kell a **fejlesztési kívánt út/híd/járda hosszát méterben (kötelező)**.

A jelenlegi és a tervezett állapot bemutatása is szükséges. (kötelező)

Amennyiben KÉ-korlátozott jogosultságú tervező készíti az építési dokumentációt, úgy a tervezőnek a kamarai névjegyzékbe vételéről szóló döntéssel szükséges igazolni a tervezői jogosultságát.

Amennyiben a tervdokumentáció és műszaki leírás a pályázati kiírás megjelenését megelőzően készült, akkor csatolni szükséges a tervező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy fenntartja-e a műszaki dokumentációban foglaltakat, azok alkalmazhatóak-e a jelen pályázati kiírásra.

A műszaki leírásra vonatkozó előírásokat az Útmutató 2.7. pontja tartalmazza.

- b.) **Engedély-** (építési és/vagy vízjogi létesítési és/vagy közlekedési hatósági engedély és/vagy gyalogos-átkelőhely kijelölési engedély) **vagy bejelentés köteles tevékenység** esetén azon iratok benyújtása szükséges, melyek az (engedélyezési) eljárás megindítása során is csatolásra kerültek.

- **Az engedélyezési tervdokumentáció, illetve a bejelentésköteles tevékenységgel kapcsolatos dokumentumok közül legalább a következők:** a tervezett beruházást bemutató **helyszínrajz(ok), mintakeresztshelvény(ek), hossz-szelvény(ek), változási vázrajz** (az adott tevékenységre vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben és léptékek/méretarányok szerint). A helyszínrajz és mintakeresztshelvény(ek) (szükség esetén a hossz-szelvény) mindegyikét szükséges benyújtani **(kötelező)**.

- Engedélyköteles tevékenység esetén a pályázathoz elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot csatolni, viszont amennyiben a pályázat benyújtásakor rendelkezésre áll a **véglegessé vált engedély és a kapcsolódó záradékolt dokumentáció**, úgy azt szükséges csatolni (amennyiben releváns).

- c.) **Nem engedélyköteles vagy bejelentés köteles építési tevékenység** esetén az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:

- **tervezői nyilatkozat** vagy hatósági szolgáltatás keretében megigényelt, az illetékes közlekedési, építésügyi hatóság által kiadott **hatósági igazolás** benyújtása szükséges arra vonatkozóan, hogy a fejlesztés nem engedély- vagy bejelentés köteles (nem szükséges hatósági engedély) és megfelel a hatályos

⁷ A tervező jogosultságát a Pályázó a következő elérhetőségen ellenőrizheti: <https://mmk.hu/kereses/tagok>

OTÉK és a helyi építési szabályzatnak, valamint örökségvédelmi és településképi előírásoknak **(kötelező)**;

- a jelenlegi tényleges állapotról készített **állapotfelvétel, vázlatrajz, helyszínrajz (kötelező)**.
- d.) Egy darab **árajánlat/árazott költségvetés/költségbecslés** melyben egyértelműen beazonosítható módon, egymástól elkülönítetten és két külön kategóriára bontva kerülnek feltüntetésre *az önállóan támogatható és az önállóan nem támogatható tevékenységek (kötelező)*.
Az árajánlatra vonatkozó feltételeket az Útmutató 2.5. pontja tartalmazza.
- e.) Tervezői **nyilatkozat műemléki védelemről** (amennyiben releváns).
- f.) A meglévő állapotot bemutató **fotódokumentáció (kötelező)**.
- g.) Tervezői nyilatkozat, amennyiben a portalanítás esetében eltérnek a 8. számú mellékletben felsorolt pályaszerkezet típustól **(amennyiben releváns)**.

Egyéb dokumentumok:

- h.) A fejleszteni kívánt ingatlan⁸ vonatkozásában a 30 napnál nem régebbi, TakarNet rendszerből lekérdezett, elektronikus **tulajdoni lap másolata** (valamennyi fejlesztéssel érintett helyrajzi szám tekintetében) **(kötelező)**.
- i.) Eszközök beszerzése esetén **egy darab árajánlat**. Az árajánlattal kapcsolatos további szabályokat az Útmutató 2.5. pontja tartalmazza **(amennyiben releváns)**.
- j.) A fenntartó **fenntartásra vonatkozó együttműködési nyilatkozata** a fenntartási időszakra vonatkozóan **(amennyiben releváns)**.
- k.) **Hozzájáruló nyilatkozatok** (érintett ingatlan eltérő tulajdonosa és/vagy vagyongekezelője és/vagy fenntartója esetén). A munkavégzéshez szükséges, a vagyongekezelő vagy a tulajdonosi joggyakorló által kiadott közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás (kötelező).

A pályázat benyújtásakor legalább a hozzájárulás iránti kérelem benyújtásának igazolása szükséges, viszont a **hozzájárulás megléte a Támogatói Okirat kibocsátásának feltétele! (amennyiben releváns)**

A Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyongekezelésében lévő útszakaszok esetén a szükséges nyilatkozatok az alábbi elérhetőségen megtalálhatóak:

Tulajdonosi hozzájárulás: <https://internet.kozut.hu/ugyfelszolgalat/tulajdonosi-vagyongekezeloi-nyilatkozatok/>

Közútkezelői hozzájárulás: <https://internet.kozut.hu/ugyfelszolgalat/kozutkezeloi-hozzajarulasok/>

- l.) Jelen pályázati kiírás **2. számú melléklete szerinti nyilatkozat** – „Nyilatkozat kizáró okokkal kapcsolatban” **(kötelező)**.
- m.) Jelen pályázati kiírás **3. számú melléklete szerinti nyilatkozat** - „Nyilatkozat a kettős finanszírozás elkerüléséről” **(kötelező)**.
- n.) Jelen pályázati kiírás **4. számú melléklete szerinti nyilatkozat** – „Üzemeltetésről szóló nyilatkozat” **(kötelező)**.
- o.) Jelen pályázati kiírás **7. számú melléklete szerinti nyilatkozat** – „Nyilatkozat földút portalanítása esetén a pályaszerkezeti típusról” **(kötelező)**.

⁸ Út, híd, járda, gyalogos-átkelőhely fejlesztés esetén az 1/1. hányszor szerinti önkormányzati tulajdonra vonatkozó feltételnek a támogatási kérelem benyújtásának időpontjától a fenntartási kötelezettség utolsó napjáig fenn kell állnia.

p.) **Aláírási címpéldány (kötelező).**

q.) **Hivatalos, bank által hitelesített igazolás a bankszámláról, amelyre a támogatás folyósítását kéri (kötelező). A bankszámlaszámról készült igazolás kiállításának dátuma nem lehet korábbi, mint a pályázati kiírás megjelenésének időpontja.**

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyi műszaki előírásoknak való megfelelésről szóló **műszaki ellenőri nyilatkozat** benyújtása az **elszámolás benyújtásakor kötelező** (engedélyköteles és nem engedélyköteles beruházások esetén egyaránt)!

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az új gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése során az Ügyi Műszaki Szabályozási Bizottság 46/2022. (IV.13.) ÚB Határozatának (a továbbiakban: ÚB Határozat) előírásait figyelembe kell venni!

Az ÚB Határozat az alábbi linken érhető el: <https://ume.kozut.hu/dokumentum/948>

II. A Pályázónak az elektronikus benyújtó felületen, elektronikusan kötelező nyilatkozni arról, hogy:

- a pályázati dokumentációban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
- nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását megghiúsíthatja;
- a pályázat tekintetében ÁFA levonási joggal rendelkezik-e;
- ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, annak megvalósításához szükséges hatósági engedélyeket a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóval egyidejűleg megküldi a támogatónak;
- nem áll fenn az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában megjelölt kizáró okok egyike sem;
- nem áll adósságrendezési eljárás alatt;
- a pályázati kiírás közzététele előtt az építési tevékenységet és az eszközbeszerzéseket nem kezdte meg;
- nyertes pályázat esetén vállalja, hogy a településen a tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása céljából kommunikációs eszközt helyez ki.

2. számú melléklet

Nyilatkozat kizáró okokkal kapcsolatban

Alulírott(név) a(Pályázó) képviselőjeként eljárva nyilatkozom, hogy az agrárminiszter által, a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „**Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése**” című pályázati kiírásban foglaltakat megismertem, a projekt megvalósítását vállalom.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt Pályázó tekintetében nem állnak fenn az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 81. §-ában meghatározott kizáró okok.

Kelt:, 2025. (hónap) (nap)

.....

Pályázó képviselőjére jogosult személy aláírása
Ph.

3. számú melléklet

Nyilatkozat kettős finanszírozás elkerüléséről

Alulírott
a(Pályázó) képviselőjében eljárva nyilatkozom, hogy az agrárminiszter által a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése” című pályázati kiírás kapcsán a **benyújtott pályázatban szereplő, megvalósítani kívánt fejlesztésekre (műszaki tartalomra)** vonatkozóan más hazai vagy uniós forrás keretében az önkormányzat **támogatásban nem részesült.**

Nyilatkozom, hogy az agrárminiszter által a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése” című 2025. évi pályázati kiírás kapcsán a benyújtott pályázatban szereplő **megvalósítási hely vonatkozásában** jelen pályázat benyújtását megelőző öt évben más hazai vagy uniós forrás keretében **a pályázati kiírás alapján támogatható tevékenységek (út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése) tekintetében** az önkormányzat **támogatásban részesült/nem részesült⁹**, továbbá nyilatkozom, hogy jelen pályázati kiírásán kívül, másik folyamatban lévő, még el nem bírált pályázati kiírás vonatkozásában **támogatási kérelmet nyújtott be/nem nyújtott be¹⁰.**

Amennyiben a pályázatban megjelölt megvalósítási helyen korábban más hazai vagy uniós program keretében megvalósított projektek, beruházások fenntartási ideje még nem telt le, annak fenntartását, eredményeinek érvényesülését biztosítom.

Kijelentem, hogy – amennyiben releváns – korábbi, illetve más hazai vagy uniós program keretében támogatott projekteket, beruházásokat, valamint azok jelen fejlesztéstől való lehatárolását a „Nyilatkozat támogatással érintett projektekről, illetve támogatási igényekről/kérelmekről” című nyilatkozatomban bemutattam; indikátorvállalásait, eredménymutatóit lehatároltam a kettős finanszírozás elkerülése érdekében.

Kelt:, 2025. (hónap) (nap)

.....
Pályázó képviselőjére jogosult személy aláírása
Ph.

⁹ A megfelelő rész aláhúzendő.

¹⁰ A megfelelő rész aláhúzendő. Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázónak csak akkor kell az „igen”-t aláhúzni, amennyiben a jelen pályázati kiírásán kívül van folyamatban lévő, azonos megvalósítási helyre és tevékenységre benyújtott pályázata.

3/A. számú melléklet

Nyilatkozat támogatással érintett projektekről, illetve támogatási igényekről/kérelmekről¹¹

a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „*Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése*” pályázati kiírás 3. számú mellékletehez kapcsolódóan.

Pályázó adószáma:

Megvalósítási hely:

A pályázatban megjelölt megvalósítási helyen támogatással VAGY *támogatási kérelemmel* érintett projektek adatai:

Program megnevezése, kódszáma	<u>Támogatói döntés azonosító száma</u> VAGY <u>támogatási kérelem benyújtásának időpontja</u>	Támogatással érintett programot kezelő szervezet megnevezése	Beruházással érintett helyrajzi szám/ok	Projekt keretében támogatott tevékenység(ek) leírása/eszköz(ök), felszerelés(ek) megnevezése	Elnyert támogatás esetén, a támogatott tevékenység megvalósításának állapota (eszköz esetében nem releváns)

Kelt:, 2025. (hónap) (nap)

Ph.

Pályázó képvisletére jogosult személy aláírása

¹¹ Ha a 3. sz melléklet második bekezdésében a támogatásban részesült és/vagy kérelmet nyújtott be szövegrész került aláhúzásra a jelen táblázat kitöltése kötelező.

Kitöltési útmutató a „Nyilatkozat támogatással érintett projektekről, illetve támogatási igényekről/kérelmekről ” c. dokumentum kitöltéséhez

Ebben a nyilatkozatban szükséges rögzíteni az adott megvalósítási helyhez tartozó helyszínrajz szerint, a megvalósítási hely(ek)en megvalósult/megvalósuló infrastrukturális beruházásoknak a jelen és múltbeli támogatásokkal történő **érintettségét**, az adott támogatások azonosító adatát és a megvalósítás állapotát. Megvalósítási helyenként külön-külön dokumentum benyújtása szükséges.

Egy adott megvalósítási helyre vonatkozóan több oldalt csatolhat, ha a szükséges adatokhoz kevésnek bizonyul a sorok száma.

A pályázattal együtt kötelezően benyújtandó, méretarányos megvalósítási helyszínrajzon az infrastrukturális beruházásokat számozással kell megjelölni. Amennyiben a támogatással érintett beruházások több megvalósítási helyet érintenek, az egyes megvalósítási helyszínrajzokon fel kell tüntetni a megvalósítási hely pontos megnevezését (település és utca, házszám vagy helyrajzi szám megadásával) azért, hogy egyértelműen beazonosítható legyen, hogy a nyilatkozathoz mely megvalósítási helyszínrajz tartozik. Ha a beruházás/eszköz/felszerelés több program/intézkedés keretében érintett, akkor minden egyes programot/intézkedést külön-külön fel kell tüntetni.

Projekt keretében támogatott tevékenység(ek) leírása: Ebben a mezőben adja meg a fent jelölt programok/intézkedések keretében megvalósult/megvalósuló beruházás(ok) megnevezését, leírását.

Támogatott tevékenység megvalósításának állapota: Ebben a mezőben adja meg beruházásonként, tevékenységenként a megvalósítás állapotát, az alábbi rövidítések szerint:

- amennyiben még nem kezdte meg a tevékenység megvalósítását, „**N**” betűjelzést kell megadni;
- amennyiben a tevékenység megvalósítása folyamatban van, „**F**” betűjelzést kell megadni;
- amennyiben a tevékenység megvalósult (ideértve az üzemeltetési időszakokkal érintett tevékenységeket), „**M**” betűjelzést kell megadni.

4. számú melléklet

Üzemeltetésről szóló nyilatkozat

Alulírott.....(név) a (Pályázó) képviselőjében eljárva a(z).....tevékenység(ek) tekintetében benyújtott támogatási kérelem kapcsán az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló **368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75.§ (2) bekezdés i) pontja** alapján az alábbi nyilatkozatokat teszem:

1.	A Pályázó az alábbiak szerinti nyilatkozatot teszi az Ávr. 75. § (2) bekezdés i) pontja alapján:	
	1.1	a Pályázó az államháztartás alrendszereibe tartozó szervezet ¹² :
		☐ igen ☐ nem
	1.2	a támogatott tevékenység beruházás ¹³ :
		☐ igen ☐ nem
	1.3	az elkészült létesítményt: ¹⁴
		☐ saját maga üzemelteti ☐ más üzemelteti ☐ nem releváns,
	1.4	üzemeltető megnevezése, amennyiben az elkészült létesítményt más üzemelteti:
	1.5	a várható üzemeltetési költségek a fenntartási időszak alatt ¹⁵ : Ft, azaz Forint.
	1.6	a várható üzemeltetési költségek forrása ¹⁶ :

Kelt:, 2025. (hónap) (nap)

.....

Pályázó képviselőjére jogosult személy aláírása

Ph.

¹² A kívánt részt kérjük „X”-szel jelölni

¹³ A kívánt részt kérjük „X”-szel jelölni

¹⁴ A kívánt részt kérjük „X”-szel jelölni

¹⁵ Kitöltendő

¹⁶ Kitöltendő

5. számú melléklet

A pályázat benyújtása során alkalmazandó útügyi műszaki előírások (UME) ismertetése

A Magyar Falu program keretében meghirdetett „Út, hid, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése” című alprogram keretében megvalósuló beruházások esetében az alábbi útügyi műszaki előírások betartása szükséges, melyeknek való megfelelést az elszámolás benyújtásakor műszaki ellenőri nyilatkozattal szükséges alátámasztani (engedélyköteles és nem engedélyköteles beruházások esetén egyaránt).

A Magyar Mérnöki Kamara által készített „Tervdokumentációk tartalmi és formai követelményei szabályzat” című ajánlásának figyelembevétele javasolt. (amennyiben releváns) <https://www.mmk.hu/informaciok/dokumentumok/szabalyzatok>)

Önkormányzati utak felújítása (kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő utak felújítása, portalanítás) tevékenységhez alkalmazandó UME előírások:

- e-UT 03.01.11 Közutak tervezése (KTSZ)
- e-UT 03.02.12 Közúti forgalom csillapítása
- e-UT 03.07.12 Közutak víztelenítésének tervezése
- e-UT 04.02.11 Közúti jelzőtáblák (T). A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése
- e-UT 04.03.12:2022/M1:2024 Útburkolati jelek tervezése és alkalmazása 1. sz. módosítás
- e-UT 04.04.13:2020/M1:2024 Közúti visszatartó rendszerek (KVR)
- e-UT 05.01.15 Útépítési kőanyaghalmozok
- e-UT 05.02.15 Útépítési aszfaltkeverékek. Visszanyert aszfalt.
- e-UT 06.02.11 Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai
- e-UT 06.03.12 Kisforgalmú utak pályaszerkezet méretezése
- e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése
- e-UT 06.03.21 Útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményei (Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva)
- e-UT 06.03.53 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok
- e-UT 06.03.63 Útpályaszerkezetek bevonatai
- e-UT 09.04.15 Közutak geodéziai előírásai és geometriai követelményei
- MAÚT 18. TU Mezőgazdasági utak tervezési előírásai (KTSZ kiegészítés)

Önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő közforgalom elől el nem zárt parkoló építéséhez/felújításához alkalmazandó UME előírások:

- e-UT 03.02.12 Közúti forgalom csillapítása
- e-UT 03.07.12 Közutak víztelenítésének tervezése
- e-UT 04.02.11 Közúti jelzőtáblák (T). A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése
- e-UT 04.03.12:2022/M1:2024 Útburkolati jelek tervezése és alkalmazása 1. sz. módosítás
- e-UT 05.02.15 Útépítési aszfaltkeverékek. Visszanyert aszfalt
- e-UT 06.02.11 Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai
- e-UT 06.03.12 Kisforgalmi utak pályaszerkezet méretezése
- e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetet méretezése és megerősítése
- e-UT 06.03.21:2018/M1:2021 Útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményei (Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva)

- e-UT 06.03.53 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok
- e-UT 09.04.15 Közutak geodéziai előírásai és geometriai követelményei
- e-UT 03.02.33:2024 Gépjármű-várakozóhelyek geometriai kialakítása
- e-UT 03.07.48:2024 A közúti zaj csökkentése
- e-UT 08.03.21:2024 A közutak menti zöldfelületek létesítésének és fenntartásának szabályozása a forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével

Hídépítés, felújítás, korszerűsítés tevékenységekhez alkalmazandó UME előírások:

- e-UT 07.01.14 Beton, vasbeton és feszített vasbeton hidak Közúti hidak tervezése (KHT) 4.
- e-UT 07.01.11. Közúti hidak tervezése (KHT) 1.
- e-UT 07.02.13:2003 Közúti hidak építése III. Fahidak és hídállványok
- e-UT 07.02.11: 2022 Beton, vasbeton és feszített vasbeton közúti műtárgyak építése
- e-UT 07.03.25 Vasbeton pályalemezű hidak szigetelése és kocsipálya-burkolata
- e-UT 07.04.13 Kész betonszerkezetek korrózióvédelme
- e-UT 08.01.25:2019/M1:2024 Közúti hidak nyilvántartása és műszaki felügyelete

Járdaépítés tevékenységhez alkalmazandó UME előírások:

- 2022 A gyalogosközlekedés közforgalmú létesítményeinek tervezése
- e-UT 04.02.11 Közúti jelzőtáblák (T). A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése
- e-UT 04.03.12 Útburkolati jelek és jelzőtestek tervezése és alkalmazása 1. sz. módosítás
- e-UT 05.01.15 Útépítési kőanyagghalmazok
- e-UT 05.02.15 Útépítési aszfaltkeverékek. Visszanyert aszfalt.
- e-UT 06.03.11 Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete
- e-UT 06.03.21 Útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményei (Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva)
- e-UT 06.03.33 Útépítési beton burkolatalapok. Tervezési előírások
- e-UT 06.03.53 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok

Portalanítás tevékenységhez alkalmazandó UME előírások:

- e-UT 04.05.14:2020 Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása
- e-UT 05.01.15:2018 Útépítési kőanyagghalmazok
- e-UT 05.01.21:2018 Kationaktív bitumenemulziók
- e-UT 05.02.11:2018/M1:2021 Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei
- e-UT 05.02.56:2019 Hideg remix
- e-UT 06.02.11:2022 Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai
- e-UT 06.02.13:2022 Kötőanyag-hozzáadással készülő talajkezelések
- e-UT 06.03.12:2009 Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése
- e-UT 06.03.13:2005 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése
- e-UT 06.03.21:2018/M1:2021 Útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményei
- e-UT 06.03.26:2020 Rugalmas kötőanyagú burkolatalapok

- e-UT 06.03.53:2018 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok
- e-UT 06.03.63:2019 Útpályaszerkezetek bevonatai

Gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése tevékenységhez alkalmazandó UME előírások:

- e-UT 03.03.32:2022/M1:2023 A jelzőlámpás forgalomirányítás tervezése, telepítése és üzemeltetése
- e-UT 03.07.25:2022 A gyalogosközlekedés közforgalmú létesítményeinek tervezése
- e-UT 04.02.11. Közúti jelzőtáblák (T). A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése
- e-UT 04.02.31. Közúti jelzőtáblák (E). Különleges szabályokat jelző táblák és jelképek
- e-UT 04.03.12:2022/M1:2024 Útburkolati jelek tervezése és alkalmazása 1. sz. módosítás
- e-UT 03.03.32:2022/M1:2023 A jelzőlámpás forgalomirányítás tervezése, telepítése és üzemeltetése

Az **út, járda** építése, felújítása esetén az UME előírás lehetőséget ad arra, hogy újrahasznosított építési terméket lehessen beépíteni. Az újrahasznosított építési termék pl. tört beton, kohósalak, bontott aszfalt, vegyes betontörmelék lehet.

Az újrahasznosított építési terméket és bármilyen más építési terméket csak teljesítménynyilatkozat¹⁷ birtokában lehet beépíteni, amelyet az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (2011. március 9.) szóló Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete és az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet ír elő.

¹⁷ A teljesítmény nyilatkozatokat az elszámoláshoz szükséges benyújtani.

6. számú melléklet

A pályázati kiírásra vonatkozó fontosabb jogszabályok

- 2015. évi CXLI. törvény a közbeszerzésekről
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
- 2000. évi C. törvény a számvitelről
- 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről
- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- 2023. évi C. törvény a magyar építészetéről
- 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet a településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról
- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről;
- 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól;
- 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról
- 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól
- 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről
- 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól
- 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet az országos közutak kezelésének szabályozásáról
- Az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlament és a tanács 305/2011/EU rendelet
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
- 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
- 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet a kedvezményezett járások besorolásáról
- 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
- 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről
- Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (2011. március 9.)
- 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
- 20/1984 (XII.21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről
- 11/2001 (III.13) KöViM rendelet az útburkolati jelek tervezési és létesítési előírásairól
- 41/2003. (VI. 20.) GKM rendelet a forgalomirányító jelzőlámpák követelményeiről, tervezési, telepítési és üzemeltetési előírásairól

7. számú melléklet

Nyilatkozat földút portalanítása esetén a pályaszerkezeti típusról

Alulírott(név) a(Pályázó)

képviselőként eljárva nyilatkozom, hogy az agrárminiszter által, a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „**Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése**” című pályázati kiírás szerinti, önállóan támogatható tevékenységként megvalósítható **portalanítás tekintetében** az alábbi megvalósítási helyen/helyeken, a 8. számú mellékletben foglalt pályaszerkezeti típusok közül az alábbi típus megvalósítását vállalom¹⁸:

1. Megvalósítási hely:, pályaszerkezeti típus:
2. Megvalósítási hely:, pályaszerkezeti típus:

Kelt:, 2025. (hónap) (nap)

.....

Pályázó képviselőjére jogosult személy aláírása
Ph.

¹⁸Minden megvalósítási helyet (és az arra vonatkozó típust) külön sorban szükséges feltüntetni. A sorok bővíthetők.

8. számú melléklet

Műszaki leírás a földutak portalanításához

1. ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ

Jelen építési feladat célja a tartós, biztonságos, jó minőségű, gazdaságos, környezetbarát földművek létesítése, közlekedési felületek portalanítása és teherbírás növelése, elázási károk megszüntetése a későbbiekben részletezett műszaki tartalommal.

Portalanításnak minősül: a burkolat nélküli földutak helyi anyagának stabilizációjával vagy szórásos/ítatásos kezelésével, valamint burkolat alap építésével és annak felületi bevonattal történő zárásával végrehajtott olyan művelet, amely az elázási károk megszüntetésére és a teherbírás növelésére irányul, továbbá elvárt élettartamú földmű- és útszerkezet kialakítását és ezzel az út forgalmi igénybevételnek történő megfelelését szolgálja.

Földútnak minősül: az ingatlan-nyilvántartásba útként bejegyzett, eredeti termett talajú, vagy földmunkával, szabályos keresztasztervvel, vízelvezetéssel kialakított, pályaszervezet nélküli út, amelynek járhatósága a talajtól függő anyaggal – zúzottkő, kavics, pernye, kohósalak, feldolgozott és minősített építési és bontási hulladék – javítható, és amely szilárd burkolatú úthoz csatlakozás vagy vasúti átgázoló előtt legfeljebb ötven méter hosszban rendelkezik szilárd burkolattal,¹⁹

Javasoljuk az utak portalanítása kapcsán kötött szerződésekben a jótállás időtartamát legalább a fenntartási idő végéig (a támogatott tevékenység utolsó napját követő 36 hónap) meghatározni.

2. MEGLÉVŐ ÁLLAPOT BEMUTATÁSA

Tervező ismertesse, mutassa be a nyomvonalon:

- az altalaj típusát, jellemző teherbírását,
- meglévő nyomvonal környezetét, növényzetét, közúti úrszelvény biztosítását,
- a szakasz rendelkezik-e épített vízelvezetéssel,
- a nyomvonalon található-e híd és átereszt

Tervezőnek a jelen 8. számú mellékletből szükséges kiválasztani a műszakilag megfelelő pályaszervezet típust, valamint az ehhez tartozó mintakeresztasztervnyit.

A pályázónak lehetősége van ezen mellékletben megjelölt pályaszervezet típustól eltérő, magasabb műszaki minőségű út portalanítását elvégezni. Ebben az esetben be kell tartani az e-UT 06.03.12 „Kisforgalmú utak pályaszervezetének méretezése” c., illetve az e-UT 06.03.12 „Aszfaltburkolatú útpályaszervezetek méretezése és megerősítése” c. útügyi műszaki előírást.

Továbbá a pályázathoz szükséges csatolni a tervező (a Kiírásban rögzített megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező) nyilatkozatát, amelyben rögzítésre kerül, hogy melyik pályaszervezet műszaki tartalmánál magasabb szintű a tervezett megvalósítás.

¹⁹ Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti földút fogalmának megfelelően

3. TERVEZETT BEAVAKOZÁSOK

3.1. Pályaszerkezet

1. típus

A pályaszerkezet tervezhetőségének előfeltétele:

- meglévő, kellő vastagságú és teherbírású használatban lévő, konszolidálódott pályaszerkezeti szemcsés (murva) burkolatalap réteg megléte,
- az útpálya vízelvezetése megfelelő vagy kialakítható 20-25 cm mély árok.

A pályaszerkezetet az alábbiak szerint kell kialakítani:

- KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat VAGY HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg
- 5 cm kiékelés $D_{max}=22$ mm-es anyagból
- Meglévő szemcsés (murva) burkolatalap min 15-20 cm

A meglévő szemcsés (murva) burkolatalap minimális vastagsága 15-20 cm. Anyaga az e-UT 06.03.53 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok útügyi műszaki előírás 1. pontjában felsorolt alapanyagok.

Kiékelő réteg a felület profilhelyes kialakításához használt $D_{max}=22$ mm szemcsés anyag. Alapanyaga lehet:

- M22 e-UT 06.03.53 útügyi műszaki előírás 4.2.2. Mechanikai stabilizáció,
- FZKA 0/22 e-UT 06.03.53 útügyi műszaki előírás 4.2.1. pont szerint folytonos szemmegoszlású zúzottkő alap,
- finom szemcséjű burkolatalap,
- mart/osztályozott visszanyert aszfalt.

Minimális teherbírása $E_2 > 40$ MPa vagy $E_{vd} > 30$ MPa.

A burkolat kialakítása:

A KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat, az e-UT 06.03.63 Útpályaszerkezetek bevonatai útügyi műszaki előírás 1. táblázat szerint C 69 BP 3 FB modifikált bitumen kötőanyag felhasználásával készített burkolat. A kétrétegű felületi bevonat (KFB) nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

VAGY

A HAV 11 az e-UT 06.03.63 Útpályaszerkezetek bevonatai című útügyi műszaki előírás 9. pontja szerinti kevert hidegaszfalt vékonyréteg, az e-UT 05.01.21 Kationaktív bitumenemulziók című útügyi műszaki előírás szerinti C 65 BP 3 HAV polimermodifikált kationaktív bitumenemulzió felhasználásával előállított burkolat. Építését minimum 20 kg/m² mennyiségben kell végezni.

A hidegaszfalt vékonyréteg (HAV) nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

A padka anyaga a kiékelő szemcsés rétegével azonos.

2/A. típus

A pályaszerkezet tervezhetőségének előfeltétele:

- meglévő, kellő vastagságú és teherbírású használatban lévő, konszolidálódott szemcsés (murva) védőréteg réteg megléte, vagy megépítése,
- az útpálya vízelvezetése megfelelő vagy kialakítható 30-35 cm mély árok.

A pályaszerkezetet az alábbiak szerint kell kialakítani:

- KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat VAGY HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg VAGY többlet forgalmi igénybevételkor 50 mm AC 16 alap-kopó (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg
- 5 cm kiékelés $D_{\max}=22$ mm-es anyagból
- 20 cm kötőanyag nélküli burkolatalap (FZKA 0/63, M63)
- Meglévő vagy megépülő szemcsés (murva) védőréteg min 15-20 cm

A meglévő vagy megépülő szemcsés (murva) védőréteg minimális vastagsága 15-20 cm.

Minimális teherbírása $E_2 > 25$ MPa vagy $E_{vd} > 22$ MPa. Anyaga az e-UT 06.03.53 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok című útügyi műszaki előírás 1. pontjában felsorolt alapanyagok.

Burkolatalap szemcsés anyag (FZKA 0/63, M63), az e-UT 06.03.53 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok című útügyi műszaki előírás 1. pontjában felsorolt alapanyagok.

A minimális vastagsága 20 cm.

Kiékelő réteg a felület profilhelyes kialakításához használt $D_{\max}=22$ mm szemcsés anyag. Alapanyaga lehet:

- M22 e-UT 06.03.53 4.2.2. Mechanikai stabilizáció,
- FZKA 0/22 e-UT 06.03.53 útügyi műszaki előírás 4.2.1. pont szerint folytonos szemmegoszlású zúzottkő alap,
- finom szemcséjű burkolatalap,
- mart/osztályozott visszanyert aszfalt.

Minimális teherbírása $E_2 > 50$ MPa vagy $E_{vd} > 35$ MPa.

A burkolat kialakítása:

A KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat, az e-UT 06.03.63 Útpályaszerkezetek bevonatai című útügyi műszaki előírás 1. táblázata szerint C 69 BP 3 FB modifikált bitumen kötőanyag felhasználásával készített burkolat. A kétrétegű felületi bevonat (KFB) nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

VAGY

A HAV 11 az e-UT 06.03.63 Útpályaszerkezetek bevonatai című útügyi műszaki előírás 9. pontja szerinti kevert hidegaszfalt vékonyréteg, az e-UT 05.01.21 útügyi műszaki előírás szerinti C 65 BP 3 HAV polimermodifikált kationaktív bitumenemulzió felhasználásával előállított burkolat. Építését minimum 20 kg/m² mennyiségben kell végezni. A hidegaszfalt vékonyréteg (HAV) nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

TÖBBLET FORGALMI IGÉNYBEVÉTELKOR:

Az e-UT 06.03.26 Rugalmas kötőanyagú burkolatalapok című útügyi műszaki előírás 3.1. A felhasználható alapanyagok pontjában szereplő vízben oldódó műanyag kötőanyaggal (pl.: polimer, kopolimer stb.) történő felületi kezelés, szabályozási dokumentum szerint.

ÉS

AC 16 alap-kopó (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg az e-UT 05.02.11/M1 Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei című útügyi műszaki előírás szerinti meleg

aszfaltkeverék. Beépítésekor az e-UT 06.03.21/M1 Útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményei című útügyi műszaki előírásban foglaltakat be kell tartani.

A padka anyaga a kiékelő szemcsés rétegével azonos.

2/B. típus

A pályaszerkezet tervezhetőségének előfeltétele:

- meglévő, kellő vastagságú és teherbírású használatban lévő, konszolidálódott szemcsés (murva) védőréteg megléte, vagy megépítése,
- az útpálya vízelvezetése megfelelő.

A pályaszerkezetet az alábbiak szerint kell kialakítani:

- KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat VAGY HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg VAGY többlet forgalmi igénybevételkor 50 mm AC 16 alap-kopó (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg,
- 20 cm rugalmas burkolatalap e-út 06.03.26 Rugalmas kötőanyagú burkolatalapok című útügyi műszaki előírás szerint,
- meglévő vagy megépülő szemcsés (murva) védőréteg min 15-20 cm.

A meglévő vagy megépülő szemcsés (murva) védőréteg minimális vastagsága 15-20 cm. Minimális teherbírása $E_2 > 25$ MPa vagy $E_{vd} > 22$ MPa. Anyaga az e-UT 06.03.53 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok 1. pontjában felsorolt alapanyagok.

A burkolatalap rugalmas kötőanyagú, telepen kevert burkolatalap, az e-UT 06.03.26 rugalmas kötőanyagú burkolatalapok 3.1.1. Kötőanyag pontban meghatározott kötőanyagokkal előállított útpályaszerkezeti burkolatalap-réteg. RBA- a kötőanyag megjelölésével:

- RBA-H: habosított bitumennel készült keverék (aszfaltkeverő üzemben előállítható),
- RBA-E: kationaktív bitumenemulzióval készült keverék (aszfaltkeverő üzemben előállítható),
- RBA-M: műanyag kötőanyaggal készült keverék (betonüzemben előállítható).

Minimális teherbírása $E_2 > 80$ MPa vagy $E_{vd} > 50$ MPa.

A burkolat kialakítása:

A KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat, az e-UT 06.03.63 útpályaszerkezetek bevonatai 1. táblázat szerint C 69 BP 3 FB modifikált bitumen kötőanyag felhasználásával készített burkolat. A kétrétegű felületi bevonat (KFB) nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

VAGY

A HAV 11 az e-UT 06.03.63 útpályaszerkezetek bevonatai 9 pontja szerinti kevert hidegaszfalt vékonyréteg, az e-UT 05.01.21 szerinti C 65 BP 3 HAV polimermodifikált kationaktív bitumenemulzió felhasználásával előállított burkolat. Építését minimum 20 kg/m² mennyiségben kell végezni.

A hidegaszfalt (HAV) vékonyréteg nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

TÖBBLET FORGALMI IGÉNYBEVÉTELKOR:

AC 16 alap-kopó (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg az e-UT 05.02.11/M1 útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei szerinti meleg aszfaltkeverék. Beépítésekor az e-UT 06.03.21/M1 útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményeiben foglaltakat be kell tartani. A burkolatalap felületét 1 kg/m² C60 B 3 RG-vel be kell vonni.

A padka anyaga a rugalmas burkolatalap rétegével azonos.

3/A. típus

A pályaszerkezet tervezhetőségének előfeltétele:

- meglévő, kellő vastagságú és teherbírású használatban lévő, konszolidálódott szemcsés (murva) javítóréteg réteg megléte, vagy megépítése,
- az útpálya vízelvezetése megfelelő vagy kialakítható 30-35 cm mély árok.

A pályaszerkezetet az alábbiak szerint kell kialakítani:

- KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat VAGY HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg VAGY többlet forgalmi igénybevételkor 50 mm AC 16 alap-kopó (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg,
- 5 cm kiékelés $D_{max}=22$ mm-es anyagból,
- 20 cm kötőanyag nélküli burkolatalap (FZKA 0/63, M63),
- 15 cm védőréteg,
- meglévő vagy megépülő szemcsés (murva) javítóréteg min 15-20 cm.

A meglévő vagy megépülő szemcsés (murva) javítóréteg minimális vastagsága 15-20 cm. Minimális teherbírása $E_2 > 15$ MPa vagy $E_{vd} > 15$ MPa. Anyaga az e-UT 06.03.53 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok című ütiügyi műszaki előírás 1. pontjában felsorolt alapanyagok.

A védőréteg anyaga az e-UT 06.03.53 kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok 1. pontjában felsorolt alapanyagok vagy az e-UT 06.02.11 Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai című ütiügyi műszaki előírás 4.2.2.2. A talajok minősítése a földműanyagként való általános alkalmasság szerinti min. M3 anyag. Minimális vastagsága 15-20 cm. Minimális teherbírása $E_2 > 25$ MPa vagy $E_{vd} > 22$ MPa.

Burkolatalap szemcsés anyag (FZKA 0/63, M63), az e-UT 06.03.53 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok című ütiügyi műszaki előírás 1. pontjában felsorolt alapanyagok. Minimális vastagsága 20 cm.

Kiékelő réteg a felület profilhelyes kialakításához használt $D_{max}=22$ mm szemcsés anyag. Alapanyaga lehet:

- M22 e-UT 06.03.53 4.2.2. Mechanikai stabilizáció,
- FZKA 0/22 e-UT 06.03.53 4.2.1. pont szerint folytonos szemmegoszlású zúzottkő alap,
- finom szemcséjű burkolatalap,
- mart/osztályozott visszanyert aszfalt.

Minimális teherbírása $E_2 > 50$ MPa vagy $E_{vd} > 35$ MPa.

A burkolat kialakítása:

A KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat, az e-UT 06.03.63 Útpályaszerkezetek bevonatai című ütiügyi műszaki előírás 1. táblázat szerint C 69 BP 3 FB modifikált bitumen kötőanyag felhasználásával készített burkolat. A kétrétegű felületi bevonat (KFB) nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

VAGY

A HAV 11 az e-UT 06.03.63 Útpályaszerkezetek bevonatai című útügyi műszaki előírás 9. pontja szerinti kevert hidegaszfalt vékonyréteg, az e-UT 05.01.21 szerinti C 65 BP 3 HAV polimermodifikált kationaktív bitumenemulzió felhasználásával előállított burkolat. Építését minimum 20 kg/m² mennyiségben kell végezni. A hidegaszfalt (HAV) vékonyréteg nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

TÖBBLET FORGALMI IGÉNYBEVÉTELKOR:

Az e-UT 06.03.26 rugalmas kötőanyagú burkolatalapok 3.1. A felhasználható alapanyagok pontjában szereplő vízben oldódó műanyag kötőanyaggal (pl.: polimer, kopolimer stb.) történő felületi kezelés, szabályozási dokumentum szerint.

ÉS

AC 16 alap-kopó (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg az e-UT 05.02.11/M1 útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei szerinti meleg aszfaltkeverék. Beépítésekor az e-UT 06.03.21/M1 útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményei című útügyi műszaki előírásban foglaltakat kell betartani.

A padka anyaga a védőréteg szemcsés rétegével azonos.

3/B. típus

A pályaszerkezet tervezhetőségének előfeltétele:

- meglévő, kellő vastagságú és teherbírású használatban lévő, konszolidálódott szemcsés (murva) javítóréteg megléte, vagy megépítése,
- az útpálya vízelvezetése megfelelő.

A pályaszerkezetet az alábbiak szerint kell kialakítani:

- KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat VAGY HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg VAGY többlet forgalmi igénybevételkor 50 mm AC 16 alap-kopó (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg,
- 20 cm rugalmas burkolatalap e-UT 06.03.26 Rugalmas kötőanyagú burkolatalapok című útügyi műszaki előírás szerint,
- 15 cm védőréteg,
- meglévő vagy megépülő szemcsés (murva) javítóréteg min 15-20 cm.

A meglévő vagy megépülő szemcsés (murva) javítóréteg minimális vastagsága 15-20 cm. Minimális teherbírása $E_2 > 15$ MPa vagy $E_{vd} > 15$ MPa. Anyaga az e-UT 06.03.53 kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok 1. pontjában felsorolt alapanyagok.

A védőréteg anyaga az e-UT 06.03.53 kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok 1. pontjában felsorolt alapanyagok vagy az e-UT 06.02.11 közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai 4.2.2.2. A talajok minősítése a fölműanyagként való általános alkalmasság szerinti min. M3 anyag. Minimális vastagsága 15-20 cm. Minimális teherbírása $E_2 > 25$ MPa vagy $E_{vd} > 22$ MPa.

A burkolatalap rugalmas kötőanyagú, telepen kevert burkolatalap, az e-UT 06.03.26 rugalmas kötőanyagú burkolatalapok 3.1.1. Kötőanyag pontban meghatározott kötőanyagokkal előállított útpályaszerkezeti burkolatalap-réteg. RBA kötőanyag megjelölésével:

- RBA-H: habosított bitumennel készült keverék (aszfaltkeverő üzemben előállítható),

- RBA-E: kationaktív bitumenemulzióval készült keverék (aszfaltkeverő üzemben előállítható),
- RBA-M: műanyag kötőanyaggal készült keverék (betonüzemben előállítható).

Minimális teherbírása $E_2 > 80$ MPa vagy $E_{vd} > 50$ MPa.

A burkolat kialakítása:

A KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat, az e-UT 06.03.63 útpályaszerkezetek bevonatai 1. táblázat szerint C 69 BP 3 FB modifikált bitumen kötőanyag felhasználásával készített burkolat. A kétrétegű felületi bevonat (KFB) nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

VAGY

A HAV 11 az e-UT 06.03.63 útpályaszerkezetek bevonatai 9 pontja szerinti kevert hidegaszfalt vékonyréteg, az e-UT 05.01.21 szerinti C 65 BP 3 HAV polimermodifikált kationaktív bitumenemulzió felhasználásával előállított burkolat. Építését minimum 20 kg/m² mennyiségben kell végezni.

A hidegaszfalt (HAV) vékonyréteg nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

TÖBBLET FORGALMI IGÉNYBEVÉTELKOR:

AC 16 alap-kopó (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg az e-UT 05.02.11/M1 Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei című útügyi műszaki előírás szerinti meleg aszfaltkeverék. Beépítéskor az e-UT 06.03.21/M1 Útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményei című útügyi műszaki előírásban foglaltakat kell betartani. A burkolatalap felületét 1 kg/m² C60 B 3 RG-vel be kell vonni.

A padka anyaga a védőréteg szemcsés rétegével azonos.

4. típus

A hideg remix jellegű beavatkozásnál a meglévő pályaszerkezet nem kerül eltávolításra, így a fogadóréteg tulajdonságainak javítása nem történik meg, kivéve a lokális hibahelyeket.

A pályaszerkezet tervezhetőségének előfeltétele:

- meglévő, kellő vastagságú használatban lévő, konszolidálódott pályaszerkezeti szemcsés (murva) alap réteg,
- az útpálya vízelvezetése megfelelő.

A pályaszerkezetet az alábbiak szerint kell kialakítani:

- KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat VAGY HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg VAGY többlet forgalmi igénybevételkor 50 mm AC 16 alap-kopó (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg
- 20 cm hideg remix burkolatalap az e-UT 05.02.56 szerint kiegészítő anyag hozzáadásával.

A burkolatalap kötőanyaga UT 05.02.56 hideg remix 3.3.1.1. Alkalmazható kötőanyagok pontban felsoroltak szerint lehet:

- hidraulikus kötőanyag (cement),
- bitumenalapú kötőanyag,
- egyéb rugalmas kötőanyag (pl. polimer, kopolimer),
- vegyes: fenti kötőanyagok együttes alkalmazása.

A kiegészítő anyag lehet:

- osztályozott kőanyagok,
- homokos kavics, homok,
- kohósalak,
- visszanyert aszfalt stb.

A burkolatalap minimális vastagsága 20 cm. Minimális teherbírása 3 napos korban $E_2 > 80$ MPa vagy $E_{vd} > 50$ MPa.

A burkolat kialakítása:

A KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat, az e-UT 06.03.63 útpályaszerkezetek bevonatai 1. táblázat szerint C 69 BP 3 FB modifikált bitumen kötőanyag felhasználásával készített burkolat. A kétrétegű felületi bevonat (KFB) nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

VAGY

A HAV 11 az e-UT 06.03.63 útpályaszerkezetek bevonatai 9 pontja szerinti kevert hidegaszfalt vékonyréteg, az e-UT 05.01.21 szerinti C 65 BP 3 HAV polimermodifikált kationaktív bitumenemulzió felhasználásával előállított burkolat. Építését minimum 20 kg/m² mennyiségben kell végezni.

A hidegaszfalt (HAV) vékonyréteg nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

TÖBBLET FORGALMI IGÉNYBEVÉTELKOR:

AC 16 alap-kopó (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg az e-UT 05.02.11/M1 útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei szerinti meleg aszfaltkeverék. Beépítéskor az e-UT 06.03.21/M1 útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményeiben foglaltakat be kell tartani. A burkolatalap felületét 1 kg/m² C60 B 3 RG-vel be kell vonni.

A padka anyaga a hideg remix rétegével azonos.

5. típus

A Cth-2, a meglévő talajt hidraulikus kötőanyaggal helyszínen összekeverve burkolatalapot állítunk elő. A beavatkozásnál a meglévő szerkezet nem kerül eltávolításra, így a fogadóréteg tulajdonságainak javítása nem történik meg, kivéve a lokális hibahelyeket.

A pályaszerkezet tervezhetőségének előfeltétele meglévő, kellő vastagságú 4 milliméternél kisebb legnagyobb szemnagyságú szemcsés anyagok, illetve talajok az e-UT 06.03.53 kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok 2.1. Szemcsés anyagok és adalékanyagok pontja szerint.

A pályaszerkezetet az alábbiak szerint kell kialakítani:

- KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat VAGY HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg VAGY többlet forgalmi igénybevételkor 50 mm AC 16 alap-kopó (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg
- 20 cm Cth-2 hidraulikus kötőanyagú burkolatalap az UT 06.03.53 kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok szerint.

A burkolatalap kötőanyaga az 5.1. Kötőanyagok pont szerint cement. A burkolatalap minimális vastagsága 20 cm. Minimális teherbírása 3 napos korban $E_2 > 80$ MPa vagy $E_{vd} > 50$ MPa.

A burkolat kialakítása:

A KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat, az e-UT 06.03.63 útpályaszerkezetek bevonatai 1. táblázat szerint C 69 BP 3 FB modifikált bitumen kötőanyag felhasználásával készített burkolat. A kétrétegű felületi bevonat (KFB) nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

VAGY

A HAV 11 az e-UT 06.03.63 útpályaszerkezetek bevonatai 9 pontja szerinti kevert hidegaszfalt vékonyréteg, az e-UT 05.01.21 szerinti C 65 BP 3 HAV polimermodifikált kationaktív bitumenemulzió felhasználásával előállított burkolat. Építését minimum 20 kg/m² mennyiségben kell végezni.

A hidegaszfalt (HAV) vékonyréteg nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

TÖBBLET FORGALMI IGÉNYBEVÉTELKOR:

AC 16 alap-kopó (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg az e-UT 05.02.11/M1 útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei szerinti meleg aszfaltkeverék. Beépítéskor az e-UT 06.03.21/M1 útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményeiben foglaltakat be kell tartani. A burkolatalap felületét 1 kg/m² C60 B 3 RG-vel be kell vonni.

A padka anyaga a kiékelő szemcsés rétegével azonos.

6. típus

Amennyiben a meglévő altalaj ráépítésre alkalmas, kielégíti a teherbírási követelményeket és nincs szükség javító- vagy védőréteg építésére, úgy a burkolatalap közvetlenül a tömörített altalajra is megépíthető. A talajkezelés egy opcionális lehetőség az altalaj tulajdonságainak kezelésére.

Az e-UT 06.02.13 szerinti kötőanyag-hozzáadással készülő talajkezelés során a pályaszerkezet tervezhetőségének előfeltétele meglévő, kellő vastagságú konszolidálódott talaj megléte. A talajkezeléssel a talajok tulajdonságai javíthatóak, a kezelés ideiglenes vagy tartós változásokat hozhat létre.

A pályaszerkezetet az alábbiak szerint kell kialakítani:

- KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat VAGY HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg VAGY többlet forgalmi igénybevételkor 50 mm AC 16 alap-kopó (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg,
- 5 cm kiékelés $D_{max}=22$ mm-es anyagból,
- 20 cm kötőanyag nélküli burkolatalap (FZKA 0/63, M63),
- min 15-20 cm kezelt talaj.

A talajkezelés keverékes elven történik, amikor a talajt és a kötőanyagot összekeveréssel homogenizálják, betömörítik.

A kezelhető helyi talajokat az MSZ 14 043-2 szerint a következő módon kell osztályozni, megadva a besorolás alapját:

- durva szemcséjű (szemcsés) talaj a szemmegoszlás alapján ($S_{0,063} < 40\%$, $I_p < 10\%$),
- finom szemcséjű (kötött) talaj ($S_{0,063} \geq 40\%$, $I_p \geq 10\%$),
- vegyes szemcséjű (átmeneti) talaj (szemmegoszlás és a plaszticitási jellemzők egyidejű figyelembevételével, nem egyértelmű a besorolás).

A talajkezeléshez az alábbi hidraulikus kötőanyagok vagy azok kombinációja alkalmazható:

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Út, hid, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése” pályázati kiírás

- cement,
- mész,
- mész-cement keveréke.

A stabilizált réteg minimális vastagsága 15-20 cm. Minimális teherbírása $E_2 > 25$ MPa vagy $E_{vd} > 22$ MPa.

Burkolatalap szemcsés anyag (FZKA 0/63, M63), az e-UT 06.03.53 kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok 1. pontjában felsorolt alapanyagok.

A minimális vastagsága 20 cm.

Kiékelő réteg a felület profilhelyes kialakításához használt $D_{max} = 22$ mm szemcsés anyag. Alapanyaga lehet:

- M22 e-UT 06.03.53 4.2.2. Mechanikai stabilizáció,
- FZKA 0/22 e-UT 06.03.53 4.2.1. pont szerint folytonos szemmegoszlású zúzottkő alap,
- finom szemcséjű burkolatalap,
- mart/osztályozott visszanyert aszfalt.

Minimális teherbírása $E_2 > 50$ MPa vagy $E_{vd} > 35$ MPa.

A burkolat kialakítása:

A KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat, az e-UT 06.03.63 útpályaszerkezetek bevonatai 1. táblázat szerint C 69 BP 3 FB modifikált bitumen kötőanyag felhasználásával készített burkolat. A kétrétegű felületi bevonat (KFB) nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

VAGY

A HAV 11 az e-UT 06.03.63 útpályaszerkezetek bevonatai 9 pontja szerinti kevert hidegaszfalt vékonyréteg, az e-UT 05.01.21 szerinti C 65 BP 3 HAV polimermodifikált kationaktív bitumenemulzió felhasználásával előállított burkolat. Építését minimum 20 kg/m^2 mennyiségben kell végezni. A hidegaszfalt (HAV) vékonyréteg nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

TÖBBLET FORGALMI IGÉNYBEVÉTELKOR:

Az e-UT 06.03.26 rugalmas kötőanyagú burkolatalapok 3.1. A felhasználható alapanyagok pontjában szereplő vízben oldódó műanyag kötőanyaggal (pl.: polimer, kopolimer stb.) történő felületi kezelés, szabályozási dokumentum szerint.

ÉS

AC 16 alap-kopó (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg az e-UT 05.02.11/M1 útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei szerinti meleg aszfaltkeverék. Beépítéskor az e-UT 06.03.21/M1 útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményeiben foglaltakat be kell tartani.

A padka anyaga a burkolatalap szemcsés rétegével azonos.

7. típus

Amennyiben a meglévő altalaj ráépítésre alkalmas, kielégíti a teherbírási követelményeket és nincs szükség javító- vagy védőréteg építésére, úgy a burkolatalap közvetlenül a tömörített altalajra is megépíthető. A talajkezelés egy opcionális lehetőség az altalaj tulajdonságainak kezelésére.

Az e-UT 06.02.13 kötőanyag-hozzáadással készülő talajkezelések szerinti szórásos/ítatásos kezelés döntően szemcsés talajok, rétegek felületének kötőanyaggal történő beszórásos kezelését jelenti. A pályaszerkezet tervezhetőségének előfeltétele meglévő, kellő vastagságú konszolidálódott talaj megléte. A talajkezeléssel a talajok tulajdonságai javíthatóak, a kezelés ideiglenes vagy tartós változásokat hozhat létre.

A pályaszerkezetet az alábbiak szerint kell kialakítani:

- KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat VAGY HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg VAGY többlet forgalmi igénybevételkor 50 mm AC 16 alap-kopó (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg,
- 5 cm kiékelés $D_{max}=22$ mm-es anyagból,
- 20 cm kötőanyag nélküli burkolatalap (FZKA 0/63, M63),
- min 15-20 cm szórásos/ítatásos módszerrel kezelt talaj.

A talajkezelés során a kötőanyagot vizes oldatban juttatják ki a felületre, vagy bekeverik (homogenizálják) a talajba, majd betömörítik.

A kezelhető helyi talajokat az MSZ 14 043-2 szerint a következő módon kell osztályozni, megadva a besorolás alapját:

- durva szemcséjű (szemcsés) talaj a szemmegoszlás alapján ($S_{0,063} < 40\%$, $I_p < 10\%$),
- finom szemcséjű (kötött) talaj ($S_{0,063} \geq 40\%$, $I_p \geq 10\%$),
- vegyes szemcséjű (átmeneti) talaj (szemmegoszlás és a plaszticitási jellemzők egyidejű figyelembevételével, nem egyértelmű a besorolás).

A szórásos/ítatásos talajkezeléshez e-UT 06.02.13 ütiügyi műszaki előírás 3.5. Műanyag kötőanyagok pontban bemutatott polimer vagy kopolimer kötőanyag alkalmazható.

A stabilizált réteg minimális vastagsága 15-20 cm. Minimális teherbírása $E_2 > 25$ MPa vagy $E_{vd} > 22$ MPa.

Burkolatalap szemcsés anyag (FZKA 0/63, M63), az e-UT 06.03.53 kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok 1. pontjában felsorolt alapanyagok.

A minimális vastagsága 20 cm.

Kiékelő réteg a felület profilhelyes kialakításához használt $D_{max}=22$ mm szemcsés anyag. Alapanyaga lehet:

- M22 e-UT 06.03.53 ütiügyi műszaki előírás 4.2.2. pont szerinti Mechanikai stabilizáció,
- FZKA 0/22 e-UT 06.03.53 4.2.1. pont szerint folytonos szemmegoszlású zúzottkő alap,
- finom szemcséjű burkolatalap,
- mart/osztályozott visszanyert aszfalt.

Minimális teherbírása $E_2 > 50$ MPa vagy $E_{vd} > 35$ MPa.

A burkolat kialakítása:

A KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat, az e-UT 06.03.63 útpályaszerkezetek bevonatai 1. táblázat szerint C 69 BP 3 FB modifikált bitumen kötőanyag felhasználásával

készített burkolat. A kétrétegű felületi bevonat (KFB) nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

VAGY

A HAV 11 az e-UT 06.03.63 útpályaszerkezetek bevonatai 9. pontja szerinti kevert hidegaszfalt vékonyréteg, az e-UT 05.01.21 szerinti C 65 BP 3 HAV polimermodifikált kationaktív bitumenemulzió felhasználásával előállított burkolat. Építését minimum 20 kg/m² mennyiségben kell végezni. A hidegaszfalt (HAV) vékonyréteg nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

TÖBBLET FORGALMI IGÉNYBEVÉTELKOR:

Az e-UT 06.03.26 rugalmas kötőanyagú burkolatalapok 3.1. A felhasználható alapanyagok pontjában szereplő vízben oldódó műanyag kötőanyaggal (pl.: polimer, kopolimer stb.) történő felületi kezelés, szabályozási dokumentum szerint.

ÉS

AC 16 alap-kopó (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg az e-UT 05.02.11/M1 útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei szerinti meleg aszfaltkeverék. Beépítésekor az e-UT 06.03.21/M1 útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményeiben foglaltakat be kell tartani.

A padka anyaga a burkolatalap szemcsés rétegével azonos.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki leírásban a tervezőnek nyilatkoznia kell a 3.2.-3.11. pontokban foglalt paraméterekkel kapcsolatban!

3.2. Keresztmetszeti kialakítás

A szakaszon a magassági űrszelvény jellemzően nem biztosított, ezért cserjeirtási és gallyazási munkálatokkal kell megkezdeni az építés előkészítését. / Szakaszon a magassági űrszelvény jellemzően biztosított.

A jelenlegi szélesség ... méter. A stabilizációt ... méter szélességben kell kiépíteni, egyoldali eséssel.

3.3. Hossz-szelvényi kialakítás

A nyomvonal stabilizálását a meglévő terepviszonyokhoz igazítottan, vagy a tervezett hossz-szelvény szerint kell elvégezni.

3.4. Űrszelvény

A szakaszon a belógó növényzet legallyazásával biztosítandó a m magas és a megépítendő szélességeken túli további ... m szélességű biztonsági sáv által meghatározott űrszelvény.

3.5. Burkolat csatlakozások

A szakaszon a jelű burkolt útsatlakozása található. / A szakaszon burkolt útsatlakozás nem található.

3.6. Földútsatlakozások

A szakaszon földútsatlakozás található /A szakaszon földútsatlakozás nem található.

3.7. Vízelvezetés

Az építés során az oldalesések biztosításával kell a stabilizált út felületéről lefolyó csapadékvizeket elvezetni. Lehetőség szerint szikkasztó árok kialakítását kell elvégezni.

3.8. Műtárgyak

A szakaszon híd és áteresz építése nem feladat.

3.9. Közművek jelenlegi helyzete, közművekkel kapcsolatos feladatok

A szakaszon az alábbi közművek találhatóak ... / A szakaszon közművek térszín alatt nem húzódnak.

3.10. Forgalomtechnika

A jelű burkolt út csatlakozásánál az alábbi burkolati jelet kell készíteni.... / Burkolati jel nem készül.

A jelű burkolt út csatlakozásánál az alábbi közúti jelzőtáblákat kell kihelyezni.... / Közúti jelzőtáblák nem kerülnek kihelyezésre.

3.11. Ideiglenes forgalomterelés

Az építés alatti forgalomterelési/korlátozási tervet a technológiai lépésekhez igazodóan kell elkészítenie.

Az ideiglenes forgalomszabályozási terv az e-UT 03.01.11:2008 sz. Útügyi Műszaki Előírás, az e-UT 04.05.14:2020 Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása Útügyi Műszaki Előírás, az e-UT 03.03.31:2009 sz. Útügyi Műszaki Előírás és a 15/2023. (VIII. 24.) ÉKM rendeletnek megfelelően kell kialakítani. /

Ideiglenes forgalomterelés nem készül.

3.12. Egyéb információ

Lehetőség van ütemezett kiépítésre is, vagyis első ütemben csak az útalap kerül megépítésre, az alábbi technológiák esetén:

1, 2/a, 3/a, 6, és 7 számmal jelölt technológiák.

Ezekben az esetekben a burkolat (kétrétegű felületi bevonat, hidegaszfalt vékonyréteg, illetve aszfalt kopóréteg) építése egy későbbi ütemben is megvalósulhat, de a megépülő burkolatalap állagmegóvásáról addig is folyamatosan gondoskodni szükséges. Célszerű a burkolatot a 3 éves fenntartási időszak alatt, legkésőbb annak végén megépíteni.

Nem támogatható az ütemezett kiépítés alkalmazását az alábbi technológiák esetén:

2/b, 3/b, 4, 5 számmal jelölt technológiák.

Ezekben az esetekben az értékesebb, kötőanyagös burkolatalap olyan károsodásokat szenvedhet a burkolat hiánya miatt, amelyeknek egy későbbi időpontban történő burkolatépítést megelőző helyreállítása csak aránytalanul nagy felvonulással, költségesen történhet, így a második ütem nem eltérhető építési költségnövekedését okozhatja.


Amennyiben a portalanítandó úton meglévő burkolatalap van, és annak teherbírása megfelelő, úgy elegendő csak a burkolat (kétrétegű felületi bevonat, hidegaszfalt vékonyréteg, illetve aszfalt kopóréteg) ráépítése. A teherbírást a tervezőnek ellenőriznie szükséges. Szemrevételezni kell továbbá a meglévő burkolatalap felületét, amennyiben szükséges, ki kell javítani a felületi egyenetlenségeket, illetve annak textúrájától, tömörítettségétől, a felület


A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése” pályázati kiírás


stabilitásától függően a mintakeresztmetszelyen szereplő kiékelést is szükséges utólag megépíteni. A kiékeléssel beállítható a fogadó felület megfelelő oldalesése is, így a burkolat vízelvezetése is megfelelően biztosítható.


Bármely technológia választása, ütemezett kiépítés, illetve magasabb minőségi színvonalon történő kiépítés esetén is 3 éves fenntartási kötelezettség áll fenn.


Az alábbiakban kerülnek feltüntetésre a pályaszerkezet mintakeresztmetszelyek.























E l ő t e r j e s z t é s

a polgármester illetményének és költségterítésének megállapítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. §-a tartalmazza a polgármesteri tisztséget betöltők díjazását.

Az új hatályos szabályok a polgármesterek díjazását a nemzetgazdasági átlagkeresethez igazítja. **Az Mötv. 71. § (4) bekezdésének c) pontja alapján – az 1501 – 2000 fő lakosságszámú település főállású polgármestere** esetében – a polgármester megbízatásának időtartamára havonta **a nemzetgazdasági átlagkereset kétszeresének megfelelő összegű illetményre jogosult.**

Az Mötv. 71. §-a kiegészült egy értelmező rendelkezéssel, melyet a (4a) bekezdés tartalmaz. Ez meghatározza, hogy a polgármester illetményének számításánál a tárgyévvel megelőző évnek a január-decemberre, a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresetére a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezeteknél a Központi Statisztikai Hivatal által meghatározott nemzetgazdasági átlagkeresetet kell alapul venni. A nemzetgazdasági átlagkereset alapján számított illetményre a polgármester a tárgyév július 1-jétől jogosult.

A Központi Statisztikai Hivatal hivatalos közleménye alapján – amely a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítő 2025. évi 11. számában jelent meg – a 2024. évre vonatkozó havi bruttó átlagkereset (nemzetgazdasági átlagkereset) – **667.365,-Ft volt.**

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 131. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani, mely szabályozásra a főállású polgármester illetményének képviselő-testület általi megállapításánál figyelemmel kell lenni.

A képviselő-testületnek továbbra sincs mérlegelési lehetősége a kérdésben, viszont határozattal el kell fogadni az Mötv. rendelkezései alapján, hogy milyen összegű illetmény, illetve költségterítés illeti meg a település polgármesterét.

A polgármester illetménye a módosított és fentebb ismertetett jogszabályi rendelkezések alapján tehát **1.334.700,-Ft** - száz forintra kerekítve.

Az Mötv. 71. § (6) bekezdése változatlan tartalommal rögzíti, hogy a polgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott összegű költségterítésre jogosult.

A jogszabály alapján a polgármester **költségterítése tehát 200.205,-Ft.**

A fentiek alapján kérem a Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását!

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2025.(.....) képviselő-testületi határozat

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete

figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) bekezdés c) pontjára, Németh Tamás polgármester illetményét 2025. július 1-től havi bruttó 1.334.700.- Ft-ban, költségtérítését ugyanezen időponttól az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján havi bruttó 200.205,- Ft-ban állapítja meg.

Az összeg fedezetét a 2025. évi önkormányzati költségvetés személyi juttatások előirányzat terhére biztosítja.

Felelős: dr. Dukkon Eszter jegyző

Határidő: 2025. július 1.

Ikrény, 2025. június 04.

dr. Dukkon Eszter
jegyző



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

**Németh Tamás úr részére
polgármester**

Ikrény Község Önkormányzata

Iktatószám: GY/04/929-4/2025.

Ügyintéző: dr. Hancs Enikő

Telefonszám: (96) 795-710

Hivatkozási szám: GY/04/929-1/2025.

Tárgy: értesítés törvényességi felügyeleti eljárás lezárásáról

Tisztelt Polgármester Úr!

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132. § (3) bekezdés b) pontjában biztosított törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva felülvizsgálta Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 20.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.), melynek során megállapította, hogy Ikrény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) nem teljeskörűen tett eleget a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (1) bekezdésében meghatározott jogalkotási kötelezettségének, ennek okán az Ör. jogszabálysértő, ezért az Mötv. 134. § (1) bekezdése alapján – GY/04/929-1/2025. iktatószámon – törvényességi felhívást (a továbbiakban: Felhívás) tett.

A Kormányhivatal a jogszabálysértés megszüntetésének határidejét a kézbesítést követő 60. napban jelölte meg, amely határidő 2025. július 7. napján jár le.

Dr. Dukkon Eszter jegyző 2025. május 26. napján kelt levelében arról tájékoztatta a Kormányhivatalt, hogy a Képviselő-testület az 50/2025. (V. 21.) határozatával a Felhívásban foglaltakat elfogadta, az Ör. módosításáról az Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: MódÖr.) elfogadásával gondoskodott.

A Kormányhivatal megvizsgálta a MódÖr.-t és megállapította, hogy annak megalkotásával a Képviselő-testület a jogszabálysértés megszüntetése érdekében a szükséges intézkedéseket megtette.

Fentiekre tekintettel a Kormányhivatal a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 3. §-ában foglaltaknak megfelelően értesíti, hogy a **Felhívásban megjelölt jogszabálysértés miatt indult törvényességi felügyeleti eljárást lezárta.**

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérem, hogy a fentiekről a Képviselő-testületet tájékoztatni szíveskedjék.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Tisztelettel,

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Dr. Gyurita Rita
főigazgató